

immagina **+PLUS**



^{PLUS}
immagina

LUX

IMMAGINA AMPLIA LA PROPRIA GAMMA DI ANTE
AD APERTURA A GOLA INSERENDO NELLA COLLEZIONE
LUX TRE NUOVI PROFILI :

“CURVO”, “AD ELLE”, “INCLINATO”.

TUTTI GARANTISCONO LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
DI COLORI E FINITURE CON INFINITE POSSIBILITÀ
DI ABBINAMENTO.

IMMAGINA EXTENDS ITS RANGE OF FINGER RAIL
OPENING DOORS INCLUDING IN THE LUX COLLECTION
THREE NEW PROFILES: “CURVED”, “L-SHAPED”,
“INCLINED”. THEY PROVIDE THE MAXIMUM
CUSTOMIZATION FOR COLORS AND FINISHES, WITH
ENDLESS MATCHING POSSIBILITIES.

anta con tre nuovi profili
e maniglia a gola
door with three new profiles
and finger-rail



LA GOLA DELLE BASI E DELLE COLONNE PUÒ
ESSERE IN DIVERSI COLORI LACCATI O IN
ALLUMINIO FINITURA BRILL PER CREARE
GIOCHI DI CROMIE E DARE UN DETTAGLIO
PARTICOLARE ALLA PROPRIA CUCINA.

BASE UNITS AND COLUMNS FINGER
RAILS ARE AVAILABLE IN
VARIOUS LACQUERED COLOURS OR IN
ALUMINIUM VERSION WITH BRILL FINISH,
TO CREATE COLOUR EFFECTS AND ADD
A DISTINCTIVE NOTE TO THE KITCHEN.

immagina^{PLUS} Neck

anta con maniglia a gola
door with finger-rail handle



NUOVE MANIGLIE CON FINITURA CROMATA,
FINITURA ACCIAIO SATINATO E OSSIDATO,
PER UN'ANTA DAL CARATTERE DECISO.

NEW HANDLES WITH CHROME,
OR SATIN STEEL AND OXIDIZED FINISH,
FOR A DOOR WITH DECIDED CHARACTER.

immagina^{PLUS} Bridge

anta con maniglia frontale
door with front handle



È UNA NUOVA MANIGLIA IN ALLUMINIO
CHE GARANTISCE UN'OTTIMA PRESA.
IL DESIGN È ESTREMAMENTE PULITO.

A NEW ALUMINIUM HANDLE
FOR A GOOD GRIP.
THE DESIGN IS VERY CLEAN.

immagina^{PLUS} Head

anta con maniglia applicata in testa
door with top-mounted handle



anta sp.22 mm costituita da un supporto di pannello di particelle di legno (conforme **US EPA TSCA Title VI**) nobilitato melaminico bordato in abs o polipropilene* in tinta:

finitura opaca consiglio venatura verticale: consiglio bianco (opz.1561), consiglio terra bruciata (opz.1562), consiglio grigio fumo (opz.1563), consiglio sabbia (opz.1564), consiglio champagne (opz.1565)

finitura opaca poro a registro venatura verticale: larice baglia (opz.1826), larice laguna (opz.1827), larice vulcano (opz.1828), larice terra (opz.1829), noce (opz.2363)

finitura ossidata: nichel (opz.9660), platino (opz.9661), zinco (opz.9662)

finitura spazzolata: titanio (opz.9665), peltro (opz.9666)

finitura opaca malta: bianco cristallo (opz.7445), grigio nebbia (opz.9626), castoro (opz.8862), lavagna (opz.9627), juta (opz.8863)

finitura matt: bianco assoluto (opz.7441), bianco neve (opz.750), grigio sasso (opz.9650), grigio monsone (opz.9651), grigio notte (opz.9652), grigio velo (opz.9653), verde marino (opz.8402)

finitura opaca marmorizzata: marmo baron (opz.9632)

finitura opaca materica: cemento (opz.9633)

finitura opaca sincro poro effetto laccato venatura orizzontale: olmo bianco (opz.5001), olmo antracite (opz.5004)

finitura opaca sincro poro effetto legno venatura verticale: abete bianco (opz.4401), oak miele (opz.1361), oak neve (opz.1362), oak cognac (opz.1363)



* Tecnologia produttiva di elevata qualità trasmette al bordo un'alta resistenza ai prodotti acidi, solventi e raggi UV. Inoltre è un prodotto ecologico

PROFILI E GOLE VERSIONE LUX

di serie: profilo curvo brill (opz.PC412), per gola piatta brill (opz.412P)
a richiesta: profilo curvo per gola ad "ELLE"



a richiesta: profilo ad elle per gola piatta
profilo ad elle per gola ad "ELLE"



a richiesta: profilo inclinato per gola piatta
profilo inclinato per gola "ELLE"



PROFILO E GOLA VERSIONE **NECK**

anta squadrata senza profilo con gola "ELLE"



N.B.: per le finiture profili e gole vedi pag.39

MANIGLIE

vedi pag.48-61

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURE

FINITURA OPACA CANSIGLIO VENATURA VERTICALE
ANTE: bianco, grigio fumo, champagne
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
ANTE: sabbia, terra bruciata
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
FINITURA OPACA PORO A REGISTRO VENATURA VERTICALE
ANTE: noce, larice terra
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
ANTA: larice baglia
di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
ANTA: larice vulcano
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTA: larice laguna
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
FINITURA OSSIDATA
ANTA: zinco
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTA: platino
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
ANTA: nichel
di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
FINITURA SPAZZOLATA
ANTA: titanio
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTA: peltro
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
FINITURA OPACA MALTA
ANTA: bianco cristallo
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTE: castoro, juta
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
ANTE: lavagna, grigio nebbia
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
FINITURA MATT
ANTE: bianco assoluto, grigio monsone, verde marino
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTA: grigio notte
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTE: bianco neve, grigio sasso, grigio velo
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
FINITURA OPACA MARMORIZZATA
ANTA: marmo baron
di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
FINITURA OPACA MATERICA
ANTA: cemento
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
FINITURA SINCRO PORO EFFETTO LACCATO VENATURA ORIZZONTALE
ANTA: olmo bianco
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTA: olmo antracite
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
FINITURA SINCRO PORO EFFETTO LEGNO VENATURA VERTICALE
ANTE: abete bianco, oak miele, oak cognac
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
ANTA: oak neve
di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)

MENSOLE


vedi pag.62-63

ZOCCOLI

vedi pag.64



I PRODOTTI IN LEGNO SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO (US EPA TSCA Title VI) RIGUARDO ALL'EMISSIONE DI FORMALDEIDE



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND
DRAWER FRONTS

22 mm thick door made of a melamine-coated wood particle board panel (compliant with **US EPA TSCA Title VI**) with ABS or polypropylene edging* in the following colours:

matt cansiglio finish with vertical grain: white cansiglio (opt.1561), scorched earth cansiglio (opt.1562), smoke grey cansiglio (opt.1563), sand cansiglio (opt.1564), champagne cansiglio (opt.1565)

matt finish with register pore and vertical grain: baglia larch (opt.1826), lagoon larch (opt.1827), volcano larch (opt.1828), earth larch (opt.1829), walnut (opt.2363)

oxidised finish: nickel (opt.9660), platinum (opt.9661), zinc (opt.9662)

brushed finish: titanium (opt.9665), pewter (opt.9666)

matt mortar finish: crystal white (opt.7445), fog grey (opt.9626), beaver (opt.8862), slate grey (opt.9627), jute (opt.8863)

matt finish: absolute white (opt.7441), snow white (opt.750), pebble grey (opt.9650), monsoon grey (opt.9651), midnight grey (opt.9652), veil grey (opt.9653), sea green (opt.8402)

matt marbled finish: baron marble (opt.9632)

matt textured finish: cement (opt.9633)

matt sync-pore finish with lacquered effect and horizontal grain: white elm (opt.5001), anthracite elm (opt.5004)

matt sync-pore finish with vertical grain wood effect: white fir (opt.4401), honey oak (opt.1361), snow oak (opt.1362), cognac oak (opt.1363)



*** High quality manufacturing technology, gives the edging a high level of resistance to acids, solvents and UV rays. It is also an ecological product.**

PROFILES AND FINGER
RAILS **LUX** VERSION

standard: brill curved profile (opt.PC412), for flat finger rail brill (opt.412P)
on request: curved profile for “L” shaped finger rail



on request: L shaped profile for flat finger rail
L shaped profile for “L” shaped finger rail



on request: inclined profile for flat finger rail
inclined profile “L” shaped finger rail



PROFILE AND FINGER
RAIL **NECK** VERSION

square door without profile with “L” shaped finger rail



NOTE: for the profile and finger rail finishes see page 39

HANDLES

see page 48-61

TECHNICAL FEATURES

CARCASSES

MATT CANSIGLIO FINISH WITH VERTICAL GRAIN
DOORS: white, smoke grey, champagne
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
DOORS: sand, scorched earth
standard: melamine-coated mud (opt.8860) back panel and shelf mud (opt.8860)
MATT FINISH WITH REGISTER PORE AND VERTICAL GRAIN
DOORS: walnut, earth larch
standard: melamine-coated mud (opt.8860) back panel and shelf mud (opt.8860)
DOOR: baglia larch
standard: melamine-coated shell (opt.8910) back panel and shelf shell (opt.8910)
DOOR: volcano larch
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) back panel and shelf slate grey (opt.9620)
DOOR: lagoon larch
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
OXIDISED FINISH
DOOR: zinc
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) back panel and shelf slate grey (opt.9620)
DOOR: platinum
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
DOOR: nickel
standard: melamine-coated shell (opt.8910) back panel and shelf shell (opt.8910)
BRUSHED FINISH
DOOR: titanium
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) back panel and shelf slate grey (opt.9620)
DOOR: pewter
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
MATT MORTAR FINISH
DOOR: crystal white
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOORS: beaver, jute
standard: melamine-coated mud (opt.8860) back panel and shelf mud (opt.8860)
DOORS: slate grey, fog grey
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) back panel and shelf slate grey (opt.9620)
MATT FINISH
DOORS: absolute white, monsoon grey, sea green
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOOR: midnight grey
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) back panel and shelf slate grey (opt.9620)
DOORS: snow white, pebble grey, veil grey
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
MATT MARBLED FINISH
DOOR: baron marble
standard: melamine-coated clay (opt.9503) clay back panel and shelf (opt.9503)
MATT TEXTURED FINISH
DOOR: cement
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
SYNC-PORE FINISH WITH LACQUERED EFFECT AND HORIZONTAL GRAIN
DOOR: white elm
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOOR: anthracite elm
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) back panel and shelf slate grey (opt.9620)
SYNC-PORE FINISH WITH WOOD EFFECT AND VERTICAL GRAIN
DOORS: white fir, honey oak, cognac oak
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
DOOR: snow oak
standard: melamine-coated clay (opt.9503) clay back panel and shelf (opt.9503)


SHELVES

see page 62-63

PLINTHS

see page 64

WOODEN PRODUCTS ARE COMPLIANT WITH REGULATIONS (US EPA TSCA Title VI) GOVERNING FORMALDEHYDE EMISSIONS



Melaminico-Melamine

SP. 22 MM TH. 22 MM

Lux
Neck
Bridge
Head

ante finitura opaca cansiglio

doors with cansiglio matt finish



cansiglio bianco (opz.1561),
venatura verticale
cansiglio white (opt.1561),
vertical grain



cansiglio terra bruciata (opz.1562),
venatura verticale
cansiglio scorched earth
(opt.1562), vertical grain



cansiglio grigio fumo (opz.1563),
venatura verticale
cansiglio smoke grey (opt.1563),
vertical grain



cansiglio sabbia (opz.1564),
venatura verticale
cansiglio sand (opt.1564),
vertical grain



cansiglio champagne (opz.1565),
venatura verticale
cansiglio champagne
(opt.1565), vertical grain

ante finitura opaca poro aperto a registro doors with register open-pore finish



larice baglia (opz.1826),
venatura verticale
baglia larch (opt.1826),
vertical grain



larice laguna (opz.1827),
venatura verticale
lagoon larch (opt.1827),
vertical grain



larice vulcano (opz.1828),
venatura verticale
volcano larch (opt.1828),
vertical grain



larice terra (opz.1829),
venatura verticale
earth larch (opt.1829),
vertical grain



noce (opz.2363),
venatura verticale
walnut (opt.2363),
vertical grain

anta finitura opaca materica door with textured matt finish



cemento (opz.9633)
cement (opt.9633)

Melaminico-Melamine

SP. 22 MM TH. 22 MM

Lux
Neck
Bridge
Head

ante finitura opaca malta
doors with mortar matt finish



bianco cristallo (opz.7445)
cristal white (opt.7445)



grigio nebbia (opz.9626)
fog grey (opt.9626)



castoro (opz.8862)
beaver (opt.8862)



lavagna (opz.9627)
slate grey (opt.9627)



juta (opz.8863)
jute (opt.8863)

ante finitura matt doors with matt finish



bianco assoluto (opz.7441)
absolute white (opt.7441)




bianco neve (opz.750)
snow white (opt.750)



grigio sasso (opz.9650)
pebble grey (opt.9650)



verde marino (opz.8402)
sea green (opt.8402)



grigio monzone (opz.9651)
monsoon grey (opt.9651)




grigio notte (opz.9652)
midnight grey (opt.9652)



grigio velo (opz.9653)
veil grey (opt.9653)

incollaggio laser
laser gluing



Questa moderna tecnica di incollaggio consiste nella fusione del bordo sul pannello attraverso una fonte laser, grazie alla quale pannello e bordo diventano una cosa sola. La saldatura è permanente e senza fuga ed elimina così non solo i difetti estetici dovuti ai residui di colla, ma anche la formazione di sporco e di ingiallimento garantendo un'estetica impeccabile che dura nel tempo.

This modern gluing technique consists in the fusion of the edge on the panel through a laser source, thanks to which panel and edge become one thing. The welding is permanent and without leakage and thus eliminates not only the aesthetic defects due to the residual glue, but also the formation of dirt and yellowing ensuring impeccable and lasting aesthetics.

Melaminico-Melamine

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura opaca marmorizzata
door with marbled matt finish



marmo baron (opz.9632)
baron marble (opt.9632)

ante finitura ossidata doors with oxidized finish



nichel (opz.9660)
nickel (opt.9660)



platino (opz.9661)
platinum (opt.9661)



zinco (opz.9662)
zinc (opt.9662)

ante finitura spazzolata doors with brushed finish



peltro (opz.9666)
pewter (opt.9666)



titanio (opz.9665)
titanium (opt.9665)

Lux
Neck
Bridge
Head

Melaminico-Melamine

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante finitura opaca sincro poro effetto laccato
doors with sync pore lacquered effect matt finish



* olmo bianco (opz.5001),
venatura orizzontale
white elm (opt.5001),
horizontal grain



olmo antracite (opz.5004),
venatura orizzontale
anthracite elm (opt.5004),
horizontal grain

ante finitura opaca sincro poro effetto legno
doors with sync pore wood effect matt finish



abete bianco (opz.4401),
venatura verticale
white fir (opt.4401),
vertical grain



oak miele (opz.1361),
venatura verticale
honey oak (opt.1361),
vertical grain




oak neve (opz.1362),
venatura verticale
snow oak (opt.1362),
vertical grain



oak cognac (opz.1363),
venatura verticale
cognac oak (opt.1363),
vertical grain

* incollaggio laser
laser gluing



Questa moderna tecnica di incollaggio consiste nella fusione del bordo sul pannello attraverso una fonte laser, grazie alla quale pannello e bordo diventano una cosa sola. La saldatura è permanente e senza fuga ed elimina così non solo i difetti estetici dovuti ai residui di colla, ma anche la formazione di sporco e di ingiallimento garantendo un'estetica impeccabile che dura nel tempo.

This modern gluing technique consists in the fusion of the edge on the panel through a laser source, thanks to which panel and edge become one thing. The welding is permanent and without leakage and thus eliminates not only the aesthetic defects due to the residual glue, but also the formation of dirt and yellowing ensuring impeccable and lasting aesthetics.

Lux
Neck
Bridge
Head

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI
CASSETTI

anta sp.22 mm con pannello in MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) sp.22 mm fronte esterno laccato superopaco (2 gloss) ciclo di verniciatura a raggi UV retro melaminico abbinato alla parte frontale, bordato in 4 lati polipropilene* nei colori opachi: bianco (opz.7405), antracite (opz.9558), grigio arena (opz.9521), ardesia (opz.9525), rosso vino (opz.8163), desert (opz.8941), bianco neve (opz.7407), verde malga (opz.8477), polvere (opz.9529), nero (opz.7895), blu cobalto (opz. 8383)

anta sp.22 mm con pannello in MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) sp.22 mm fronte esterno laccato extralucido (92 gloss), ciclo di verniciatura a raggi UV retro melaminico abbinato alla parte frontale, bordato in 4 lati polipropilene* nei colori lucidi: bianco (opz.7406), antracite (opz.9559), grigio arena (opz.9522), polvere (opz.9530), ardesia (opz.9526), desert (opz.8942), nero (opz.7896)



* Tecnologia produttiva di elevata qualità trasmette al bordo un’alta resistenza ai prodotti acidi, solventi e raggi UV. Inoltre è un prodotto ecologico

MANUTENZIONE E PULIZIA

Si consiglia di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua e sapone neutro. È vietato l’utilizzo dei prodotti contenenti: ammoniaca, alcool, candeggina o abrasivi. Devono essere evitati anche i detergenti aggressivi tipo sgrassanti o similari, perchè possono danneggiare la superficie verniciata.

PROFILI E GOLE
VERSIONE LUX

di serie: profilo curvo brill (opz.PC412), per gola piatta brill (opz.412P)
a richiesta: profilo curvo per gola ad “ELLE”



a richiesta: profilo ad elle per gola piatta
profilo ad elle per gola ad “ELLE”



a richiesta: profilo inclinato per gola piatta
profilo inclinato per gola “ELLE”



PROFILO E GOLA
VERSIONE NECK

anta squadrata senza profilo con gola “ELLE”



N.B.: per le finiture profili e gole vedi pag.39

MANIGLIE

vedi pag.48-61

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURE

- ANTA:** bianco
nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
- ANTE:** polvere, verde malga, desert
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
- ANTE:** bianco neve, rosso vino, grigio arena
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
- ANTE:** antracite, ardesia, nero
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)




MENSOLE

vedi pag.62-63

ZOCCOLI

vedi pag.64

I PRODOTTI IN LEGNO SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO (US EPA TSCA Title VI) RIGUARDO ALL'EMISSIONE DI FORMALDEIDE



LACCATO
LACQUERED

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND
DRAWER FRONTS

22 mm thick door with panel in MDF (compliant with US EPA TSCA Title VI) 22 mm thick exterior front in super-matt lacquer (2 gloss) UV ray painting cycle melamine-coated rear matching the front with 4 edges in polypropylene* in the following matt colours: white (opt.7405), anthracite (opt.9558), arena grey (opt.9521), slate grey (opt.9525), wine red (opt.8163), desert (opt.8941), snow white (opt.7407), alpine green (opt.8477), dust (opt.9529), black (opt.7895), cobalt blue (opt 8383)

22 mm thick door with panel in MDF (compliant with US EPA TSCA Title VI) 22 mm thick exterior front in hi-gloss lacquer (92 gloss) UV ray painting cycle melamine-coated rear matching the front with 4 edges in polypropylene* in the following gloss colours: white (opt.7406), anthracite (opt.9559), arena grey (opt.9522), dust (opt.9530), slate grey (opt.9526), desert (opt.8942), black (opt.7896)



* High quality manufacturing technology, gives the edging a high level of resistance to acids, solvents and UV rays. It is also an ecological product.

MAINTENANCE AND CLEANING

We recommend using a microfiber cloth dampened with water and neutral soap. It is forbidden the use of products containing: ammonia, alcohol, bleach or abrasives. Aggressive detergents such as degreasers or similar must also be avoided, as they can damage the painted surface.

PROFILES AND FINGER
RAILS LUX VERSION

standard: brill curved profile (opt.PC412), for flat finger rail brill (opt.412P)
on request: curved profile for “L” shaped finger rail



on request: L shaped profile for flat finger rail
L shaped profile for “L” shaped finger rail



on request: inclined profile for flat finger rail
inclined profile “L” shaped finger rail



PROFILE AND FINGER
RAIL NECK VERSION

square door without profile with “L” shaped finger rail



NOTE: for the profile and finger rail finishes see page 39

HANDLES

see page 48-61

TECHNICAL FEATURES

CARCASSES

DOOR: white
white chipboard (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)

DOORS: dust, alpine green, desert
melamine-coated shell (opt.8910) back panel and shelf shell (opt.8910)

DOORS: snow white, wine red, arena grey
mink chipboard (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)

DOORS: anthracite, slate grey, black
slateboard grey chipboard (opt.9620), slateboard grey back panel and shelf (opt.9620)

SHELVES

see page 62-63

PLINTHS

see page 64

WOODEN PRODUCTS ARE COMPLIANT WITH REGULATIONS (US EPA TSCA Title VI) GOVERNING FORMALDEHYDE EMISSIONS




Laccato-Lacquered^{NEW}


SP. 22 MM TH. 22 MM

ante finitura opaca
doors with matt finish

LUX cod. **G48**
Neck cod. **G43**
Bridge cod. **296**
Head cod. **297**



bianco (opz.7405)
white (opt.7405)



antracite (opz.9558)
anthracite (opt.9558)




grigio arena (opz.9521)
arena grey (opt.9521)



rosso vino (opz.8163)
wine red (opt.8163)


N.B.:disponibile da gennaio 2019
Note: available from January 2019



bianco neve (opz.7407)
snow white (opt.7407)



verde malga (opz.8477)
alpine green (opt.8477)




desert (opz.8941)
desert (opt.8941)



polvere (opz.9529)
dust (opt.9529)



ardesia (opz.9525)
slate grey (opt.9525)




nero (opz.7895)
black (opt.7895)



*blu cobalto (opz.8383)
cobalt blue (opt.8383)

incollaggio laser laser gluing



Questa moderna tecnica di incollaggio consiste nella fusione del bordo sul pannello attraverso una fonte laser, grazie alla quale pannello e bordo diventano una cosa sola. La saldatura è permanente e senza fuga ed elimina così non solo i difetti estetici dovuti ai residui di colla, ma anche la formazione di sporco e di ingiallimento garantendo un'estetica impeccabile che dura nel tempo.

This modern gluing technique consists in the fusion of the edge on the panel through a laser source, thanks to which panel and edge become one thing. The welding is permanent and without leakage and thus eliminates not only the aesthetic defects due to the residual glue, but also the formation of dirt and yellowing ensuring impeccable and lasting aesthetics.


*N.B.: disponibile a partire da gennaio 2022
Note: available from January 2022

Laccato-Lacquered ^{NEW}

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante finitura lucida
doors with glossy finish

Lux
Neck
Bridge ^{cod.}
Head



bianco (opz.7406)
white (opt.7406)



antracite (opz.9559)
anthracite (opt.9559)



grigio arena (opz.9522)
arena grey (opt.9522)



polvere (opz.9530)
dust (opt.9530)

N.B.:disponibile da gennaio 2019
Note: available from January 2019



ardesia (opz.9526)
slate grey (opt.9526)




desert (opz.8942)
desert (opt.8942)



nero (opz.7896)
black (opt.7896)

incollaggio laser laser gluing



Questa moderna tecnica di incollaggio consiste nella fusione del bordo sul pannello attraverso una fonte laser, grazie alla quale pannello e bordo diventano una cosa sola. La saldatura è permanente e senza fuga ed elimina così non solo i difetti estetici dovuti ai residui di colla, ma anche la formazione di sporco e di ingiallimento garantendo un'estetica impeccabile che dura nel tempo.

This modern gluing technique consists in the fusion of the edge on the panel through a laser source, thanks to which panel and edge become one thing. The welding is permanent and without leakage and thus eliminates not only the aesthetic defects due to the residual glue, but also the formation of dirt and yellowing ensuring impeccable and lasting aesthetics.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI
CASSETTI

anta sp.22 mm costituita da un supporto di pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) sp.19 mm rivestito: sulla parte esterna in acrilico sp.1,4 mm finitura opaca (5 gloss), nella parte interna con krystal opaco sp.1,2 mm in tinta con l'esterno, bordata sui 4 lati con bordo in ABS opaco sp.1 mm in tinta, disponibile nei colori:
bianco assoluto (opz.7495), bianco caldo (opz.7497), tortora chiaro (opz.896A), visone (opz.946A), grigio alaska (opz.9581), grigio reale (opz.9565), grigio singapore (opz.9575), verde felce (opz.8457), rosso veneziano (opz.8147), argilla (opz.9573), grigio piombo (opz.9569), grigio ombra (opz.9585), blu fumo (opz.8353)

anta sp.22 mm costituita da un supporto di pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) sp.19 mm rivestito: sulla parte esterna in acrilico sp.1,4 mm finitura lucida (90 gloss), nella parte interna con krystal lucido sp.1,2 mm in tinta con l'esterno, bordata sui 4 lati con bordo in ABS lucido sp.1 mm in tinta, disponibile nei colori:
bianco assoluto (opz.7496), bianco caldo (opz.7498), tortora chiaro (opz.895A), visone (opz.947A), grigio alaska (opz.9582), grigio reale (opz.9566), grigio singapore (opz.9576), verde felce (opz.8458), argilla (opz.9574), grigio piombo (opz.9570), grigio ombra (opz.9586), blu fumo (opz.8354)

PROFILI E GOLE
VERSIONE LUX

di serie: profilo curvo brill (opz.PC412), per gola piatta brill (opz.412P)
a richiesta: profilo curvo per gola ad "ELLE"



a richiesta: profilo ad elle per gola piatta
 profilo ad elle per gola ad "ELLE"



a richiesta: profilo inclinato per gola piatta
 profilo inclinato per gola "ELLE"



PROFILO E GOLA
VERSIONE NECK

anta squadrata senza profilo con gola "ELLE"



N.B.: per le finiture profili e gole vedi pag.39

MANIGLIE

vedi pag.48-61

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURE

- ANTA:** bianco assoluto
nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
- ANTA:** tortora chiaro
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
- ANTE:** visone, rosso veneziano, bianco caldo
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
- ANTE:** grigio reale, grigio piombo, grigio singapore, blu fumo
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
- ANTE:** verde felce, argilla, grigio alaska, grigio ombra
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)




MENSOLE

vedi pag.62-63

ZOCCOLI

vedi pag.64

I PRODOTTI IN LEGNO SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO (US EPA TSCA Title VI) RIGUARDO ALL'EMISSIONE DI FORMALDEIDE



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND
DRAWER FRONTS

22 mm thick door made of a wood particle board panel (compliant with US EPA TSCA Title VI) 19mm thick coated: on the exterior in acrylic 1.4 mm thick with matt finish (5 gloss), on the interior with matt krystal 1.2 mm thick matching the exterior, edging on the 4 sides, matt ABS edges 1 mm thick, available in the following colours: absolute white (opt.7495), warm white (opt.7497), light dove grey (opt.896A), mink (opt.946A), alaska grey (opt.9581), royal grey (opt.9565), singapore grey (opt.9575), fern green (opt.8457), venetian red (opt.8147), clay (opt.9573), lead grey (opt.9569), shadow grey (opt.9585), smoke blue (opt.8353)

22 mm thick door made of a wood particle board panel (compliant with US EPA TSCA Title VI) 19mm thick coated: on the exterior in acrylic 1.4 mm thick with gloss finish (90 gloss), on the interior with gloss krystal 1.2 mm thick matching the exterior, edging on the 4 sides, gloss ABS edges 1 mm thick, available in the following colours: absolute white (opt.7496), warm white (opt.7498), light dove grey (opt.895A), mink (opt.947A), alaska grey (opt.9582), royal grey (opt.9566), singapore grey (opt.9576), fern green (opt.8458), clay (opt.9574), lead grey (opt.9570), shadow grey (opt.9586), smoke blue (opt.8354)

PROFILES AND FINGER
RAILS LUX VERSION

standard: brill curved profile (opt.PC412), for flat finger rail brill (opt.412P)
on request: curved profile for “L” shaped finger rail



on request: L shaped profile for flat finger rail
L shaped profile for “L” shaped finger rail



on request: inclined profile for flat finger rail
inclined profile “L” shaped finger rail



PROFILE AND FINGER
RAIL NECK VERSION

square door without profile with “L” shaped finger rail



NOTE: for the profile and finger rail finishes see page 39

HANDLES

see page 48-61

TECHNICAL FEATURES

CARCASSES

- DOOR:** absolute white
white chipboard (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
- DOOR:** light dove grey
melamine-coated shell (opt.8910) back panel and shelf shell (opt.8910)
- DOORS:** mink, venetian red, warm white
mink chipboard (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
- DOORS:** royal grey, lead grey, singapore grey, smoke blue
slateboard grey chipboard (opt.9620), slateboard grey back panel and shelf (opt.9620)
- DOORS:** fern green, clay, alaska grey, shadow grey
melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690)


SHELVES

see page 62-63

PLINTHS

see page 64

WOODEN PRODUCTS ARE COMPLIANT WITH REGULATIONS (US EPA TSCA Title VI) GOVERNING FORMALDEHYDE EMISSIONS




Acrilico-Acrylic

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante acrilico opaco
matt acrylic doors

Lux
Neck
Bridge
Head



COLORI OPACHI MATT COLOURS




Acrilico-Acrylic


SP. 22 MM TH. 22 MM

ante Acrilico lucido
glossy acrylic doors

Lux
Neck
Bridge
Head



COLORI LUCIDI GLOSSY COLOURS



CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 costituita da un pannello in MDF sp.16 mm (conforme US EPA TSCA Title VI) rivestito: nella parte esterna in acrilico glaks opaco sp.3 mm, nella parte interna con metacrilato opaco (PMMA) sp.3 mm in tinta con l'esterno, bordata sui 4 lati con bordo in ABS opaco sp.1 mm in tinta con bisellatura effetto vetro, nei colori opachi: bianco assoluto (opz.7491), bianco caldo (opz.7493), tortora chiaro (opz.896G), visone (opz.946G), grigio alaska (opz.9583), fango (opz.8883), grigio reale (opz.9563), grigio singapore (opz.9577), argilla (opz.9571), grigio piombo (opz.9567), grigio ombra (opz.9587), blu fumo (opz.8355) anta sp.22 costituita da un pannello in MDF sp.16 mm (conforme US EPA TSCA Title VI) rivestito: nella parte esterna glaks in acrilico lucido sp.2 mm, nella parte interna con metacrilato opaco (PMMA) sp.2 mm in tinta con l'esterno, bordata sui 4 lati con bordo in ABS lucido sp.1 mm in tinta con bisellatura effetto vetro, nei colori lucidi: bianco assoluto (opz.7492), bianco caldo (opz.7494), tortora chiaro (opz.895G), visone (opz.947G), grigio alaska (opz.9584), fango (opz.8884), grigio reale (opz.9564), grigio singapore (opz.9578), argilla (opz.9572), grigio piombo (opz.9568), grigio ombra (opz.9588), blu fumo (opz.8356) proprietà tecniche: l'anta glaks opaca e lucida è resistente alla macchia, al graffio, anti-ingiallente ed il colore non vira nel tempo
PROFILI E GOLE VERSIONE LUX	di serie: profilo curvo brill (opz.PC412), per gola piatta brill (opz.412P) a richiesta: profilo curvo per gola ad "ELLE" a richiesta: profilo ad elle per gola piatta profilo ad elle per gola ad "ELLE" a richiesta: profilo inclinato per gola piatta profilo inclinato per gola "ELLE"
PROFILO E GOLA VERSIONE NECK	anta squadrata senza profilo con gola "ELLE" N.B.: per le finiture profili e gole vedi pag.39
MANIGLIE	vedi pag.48-61

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURE

- ANTE: bianco assoluto, grigio piombo

nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
- ANTA: tortora chiaro

nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
- ANTE: visone, bianco caldo

nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
- ANTA: fango

nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
- ANTE: grigio reale, grigio singapore, blu fumo

nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
- ANTE: grigio alaska, grigio ombra, argilla,

nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)




MENSOLE

vedi pag.62-63

ZOCCOLI

vedi pag.64

I PRODOTTI IN LEGNO SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO (US EPA TSCA Title VI) RIGUARDO ALL'EMISSIONE DI FORMALDEIDE



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND
DRAWER FRONTS

22 mm thick door made of an MDF panel (compliant with US EPA TSCA Title VI) 16mm thick coated:
on the exterior in glaks matt acrylic 3 mm thick, on the interior with matt methacrylate (PMMA) 3 mm thick, matching the exterior,
edging on the 4 sides, matt ABS edges 1 mm thick, matching with glass-effect chamfering, in the following matt colours:
absolute white (opt.7491), warm white (opt.7493), light dove grey (opt.896G), mink (opt.946G), alaska grey (opt.9583),
mud (opt.8883), royal grey (opt.9563), singapore grey (opt.9577), clay (opt.9571), lead grey (opt.9567)
shadow grey (opt.9587), smoke blue (opt.8355)

22 mm thick door made of an MDF panel (compliant with US EPA TSCA Title VI) 16mm thick coated:
on the exterior in glaks gloss acrylic 2 mm thick,
on the interior with matt methacrylate (PMMA) 2 mm thick, matching the exterior,
edging on the 4 sides, matt ABS edges 1 mm thick, matching with glass-effect chamfering, in the following gloss colours:
absolute white (opt.7492), warm white (opt.7494), light dove grey (opt.895G), mink (opt.947G), alaska grey (opt.9584),
mud (opt.8884), royal grey (opt.9564), singapore grey (opt.9578), clay (opt.9572), lead grey (opt.9568)
shadow grey (opt.9588), smoke blue (opt.8356)

technical properties: glaks doors in matt and gloss finishes are resistant to stains, scratches and yellowing.
The colour will not change over time

PROFILES AND FINGER
RAILS LUX VERSION

standard: brill curved profile (opt.PC412), for flat finger rail brill (opt.412P)
on request: curved profile for “L” shaped finger rail



on request: L shaped profile for flat finger rail
L shaped profile for “L” shaped finger rail



on request: inclined profile for flat finger rail
inclined profile “L” shaped finger rail



PROFILE AND FINGER
RAIL NECK VERSION

square door without profile with “L” shaped finger rail



NOTE: for the profile and finger rail finishes see page 39

HANDLES

see page 48-61

TECHNICAL FEATURES

CARCASSES

- DOORS: absolute white, lead grey**
white chipboard (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
- DOOR: light dove grey**
melamine-coated shell (opt.8910) back panel and shelf shell (opt.8910)
- DOORS: mink, warm white**
mink chipboard (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
- DOOR: mud**
mud chipboard (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
- DOORS: royal grey, singapore grey, smoke blue**
slateboard grey chipboard (opt.9620), slateboard grey back panel and shelf (opt.9620)
- DOORS: alaska grey, shadow grey, clay**
melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690)


SHELVES

see page 62-63

PLINTHS

see page 64

WOODEN PRODUCTS ARE COMPLIANT WITH REGULATIONS (US EPA TSCA Title VI) GOVERNING FORMALDEHYDE EMISSIONS




Glaks

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante in acrilico effetto vetro
glass effect acrylic doors

Lux
Neck
Bridge
Head



anta grigio singapore (opz.9577)
singapore grey door (opt.9577)

cestone grigio singapore
(opz.9577)
singapore grey deep drawer
(opt.9577)

cassetto grigio singapore
(opz.9577)
singapore grey drawer
(opt.9577)

COLORI OPACHI MATT COLOURS



bianco assoluto (opz.7491)
absolute white

bianco caldo (opz.7493)
warm white

tortora chiaro (opz.896G)
light dove grey

visone (opz.946G)
mink

fango (opz.8883)
mud

grigio reale (opz.9563)
royal grey

grigio singapore (opz.9577)
singapore grey



argilla (opz.9571)
clay

grigio piombo (opz.9567)
lead grey

grigio alaska (opz.9583)
alaska grey

blu fumo (opz.8355)
smoke blue

grigio ombra (opz.9587)
shadow grey

COLORI LUCIDI GLOSSY COLOURS



bianco assoluto (opz.7492)
absolute white

bianco caldo (opz.7494)
warm white

tortora chiaro (opz.895G)
light dove grey

visone (opz.947G)
mink

fango (opz.8884)
mud

grigio reale (opz.9564)
royal grey

grigio singapore (opz.9578)
singapore grey



argilla (opz.9572)
clay

grigio piombo (opz.9568)
lead grey

grigio alaska (opz.9584)
alaska grey

blu fumo (opz.8356)
smoke blue

grigio ombra (opz.9588)
shadow grey



Telaio alluminio

Aluminium frame

di serie: telaio alluminio titanio sp.22 mm vetro satinato, bronzo o fumè

standard: 22 mm th. titanium aluminium frame satin, bronze or fumè glass



telaio titanio con vetro satinato
(opz.TISAT)
titanium frame with satin glass
(opt.TISAT)



telaio titanio con vetro bronzo
(opz.TIBRZ)
titanium frame with bronze glass
(opt.TIBRZ)



telaio titanio con vetro fumè
(opz.TIFUM)
titanium frame with fumè glass
(opt.TIFUM)

a richiesta : telaio alluminio verniciato urban sp.22 mm vetro satinato, bronzo o fumè

on request: 22 mm th. urban painted aluminium frame satin, bronze or fumè glass



telaio urban con vetro satinato
(opz.GISAT)
urban frame with satin glass
(opt.GISAT)



telaio urban con vetro bronzo
(opz.GIBRZ)
urban frame with bronze glass
(opt.GIBRZ)



telaio urban con vetro fumè
(opz.GIFUM)
urban frame with fumè glass
(opt.GIFUM)

Telaio alluminio

Aluminium frame

a richiesta : telaio alluminio verniciato silver dark sp.22 mm vetro satinato, bronzo o fumè
on request: 22 mm th. silver dark painted aluminium frame satin, bronze or fumè glass



telaio silver dark con vetro satinato
(opz.PISAT)
silver dark frame with satin glass
(opt.PISAT)




telaio silver dark con vetro bronzo
(opz.PIBRZ)
silver dark frame with bronze glass
(opt.PIBRZ)



telaio silver dark con vetro fumè
(opz.PIFUM)
silver dark frame with fumè glass
(opt.PIFUM)




particolare maniglia incassata
sul traverso per ante con apertura
a ribalta, pacchetto e verticale obliqua
low frame build-in handle detail, for flap,
lift-up folding and oblique vertical
opening doors




particolare presa su interno
montante per ante battenti
internal grip handle detail,
for hinged doors

SP. 22 MM TH. 22 MM




SP. 22 MM TH. 22 MM



APERTURA CON GOLA OPENING BY FINGER RAIL

LUX




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON PROFILO CURVO

(OPZ. P C + COD. COLORE)
DOOR WITH CURVED PROFILE




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON PROFILO AD "ELLE"

(OPZ. P L + COD. COLORE)
DOOR WITH "ELLE" SHAPED PROFILE



GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON PROFILO INCLINATO

(OPZ. P I + COD. COLORE)
DOOR WITH INCLINED PROFILE


Neck



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA **NECK** PER GOLA TIPO "ELLE"

"NECK" DOOR FOR "ELLE" TYPE
FINGER RAIL




FINITURE PROFILI E GOLE



FINITURE PROFILI E GOLE SPAZZOLATI FINGER RAILS AND PROFILES BRUSHED FINISHES





FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES



UNDERMOUNT HORIZONTAL **FLAT** FINGER RAIL

	COD.			COD.	
Gola piatta sottotop tipo “AP” Type “AP” undermount flat finger rail  al ml per lm G960010 <td></td> <td> Angolo interno a 90° per gola tipo “AP” 90° interior corner for “AP” type finger rail  cadauno each G960050 <td></td></td>		Angolo interno a 90° per gola tipo “AP” 90° interior corner for “AP” type finger rail  cadauno each G960050 <td></td>			
Terminale chiuso “T1” dx o sx per gola tipo “AP” da utilizzare a fine composizione “T1” RH or LH closure for type “AP” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end G960021 terminale SX LH end G960022 <td></td> <td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “AP” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “AP” finger rail  <td></td><td></td></td>		Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “AP” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “AP” finger rail  <td></td> <td></td>			
Terminale chiuso “T2” dx o sx per gola tipo “AP” da utilizzare solo tra basi e colonne “T2” RH or LH closure for type “AP” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end G960031 terminale SX LH end G960032 <td></td> <td>  da 0 a 180° G950060 <td></td></td>		 da 0 a 180° G950060 <td></td>			


GOLA PIATTA ORIZZONTALE INTERMEDIA INTERMEDIATE HORIZONTAL FLAT FINGER RAIL			GOLE VERTICALI PIATTE PER COLONNE VERTICAL FLAT FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola piatta intermedia tipo “BP” Type “BP” intermediate flat finger rail 			Gola verticale piatta intermedia tipo “DP” (completa di distanziale) Type “DP” intermediate vertical flat finger rail (complete with spacer)   Sezione gola tipo “DP” Cross section of type “DP” finger rail		
	al ml per lm	G960110		Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G960410 G960430 G960450 G960470 G960420 G960440 G960460
Terminale chiuso “T3” dx o sx per gola tipo “BP” da utilizzare a fine composizione “T3” RH or LH closure for type “BP” finger rail to be placed at the end of the composition 			Gola verticale piatta laterale tipo “CP” (completa di distanziale) Type “CP” vertical side flat finger rail (complete with spacer)   Sezione gola tipo “CP” Cross section of type “CP” finger rail		
	terminale DX RH end terminale SX LH end	G960121 G960122		Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G960310 G960330 G960350 G960370 G960320 G960340 G960360
Terminale chiuso “T4” dx o sx per gola tipo “BP” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne “T4” RH or LH closure for type “BP” finger rail To be placed only between drawer units and dishwasher/columns 			N.B.: nuova tipologia di ferramenta/montaggio disponibile a partire da GENNAIO 2019 Note: new type of hardware for the assembly will be available starting from JANUARY 2019		
	terminale DX RH end terminale SX LH end	G960131 G960132			

NOZIONI UTILI - gole orizzontali **piatte** per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL **FLAT** FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90




VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni ante 2,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 2,2 cm)

USEFUL INFORMATION - VERTICAL FLAT FINGER RAILS FOR COLUMNS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13


VISTA FRONTALE ZOCCHOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6

N.B.: PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE IL PROFILO ANTA E' SEMPRE VERTICALE
NOTE: DOOP PROFILE ON THE COLUMNS FOR LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL




N.B.: PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE IL PROFILO ANTA E' SEMPRE VERTICALE
NOTE: DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura laterali, alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm) e lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)








Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)




**N.B.: nuova tipologia di ferramenta/montaggio
disponibile a partire da GENNAIO 2019**

Note: new type of hardware for the assembly will be available starting from **JANUARY 2019**

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.			COD.												
Gola sottotop tipo “A” Type “A” undermount finger rail  al ml per lm G950010		Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each G950050														
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end G950021		Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end G950031 </td><td></td><td> da 0 a 180°  G950060 </td><td></td></tr> <tr><td> Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110  SX LH DX RH in alluminio aluminium angolare DX RH corner piece angolare SX LH corner piece G950058 </td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>G950059</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end G950031		da 0 a 180°  G950060		Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110  SX LH DX RH in alluminio aluminium angolare DX RH corner piece angolare SX LH corner piece G950058					G950059				
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end G950031		da 0 a 180°  G950060														
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110  SX LH DX RH in alluminio aluminium angolare DX RH corner piece angolare SX LH corner piece G950058																
	G950059															


GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA			GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE		
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL			VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail 			Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)   sezione mezza gola tipo “C” cross section of type “C” finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216		
	al ml per lm	G950110		G950310 G950330 G950350 G950370 G950320 G950340 G950360	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition 			Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “D” cross section of type “D” finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216		
	terminale DX RH end	G950121		G950410 G950430 G950450 G950470 G950420 G950440 G950460	
	terminale SX LH end	G950122			
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns 			Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “E” cross section of type “E” finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216		
	terminale DX RH end	G950131		G950510 G950530 G950550 G950570 G950520 G950540 G950560	
	terminale SX LH end	G950132			
Angolo interno a 90° per gola tipo “B” 90° interior corner for “B” type finger rail 			N.B.: nuova tipologia di ferramenta/montaggio disponibile a partire da GENNAIO 2019 Note: new type of hardware for the assembly will be available starting from JANUARY 2019		
	cadauno each	G950150			

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90




VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni ante 2,2 cm)


Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 22 mm)

**N.B.: nuova tipologia di ferramenta/montaggio
disponibile a partire da GENNAIO 2019**

Note: new type of hardware for the assembly will be
available starting from JANUARY 2019



Maniglia 475C finitura cromo
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 475C chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 466 finitura cromo
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 466 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 477 finitura cromo
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 477 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 551 finitura cromo
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 551 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 554 finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 554 satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 569 finitura cromo
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 569 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 567 finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 567 satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIE HANDLES

MANIGLIE AD INCASSO RECESSED HANDLES



Maniglia 941C ad incasso finitura cromo
dimensioni mm L 182 H 47

Handle 941C recessed chrome finish
dimensions W 182 H 47 mm



Maniglia "Blend" ad incasso finitura titanio
dimensioni mm L 63 H 105
**N.B.: disponibile solo per le finiture melaminiche
vedi pag.14-17**

Handle "Blend" recessed titan finish
dimensions W 63 H 105 mm
Note: available only for melamine finishes see page 14-17



Maniglia 947S ad incasso finitura silver dark
anta L 15 → dimensioni L 85
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676

Handle 947S recessed dark silver finish
door W 15 → dimensions W 85
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676



Maniglia 947G ad incasso finitura verniciato ghisa
anta L 15 → dimensioni L 85
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676



Handle 947G recessed cast iron painted finish
door W 15 → dimensions W 85
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676




Maniglia 947T ad incasso finitura titanio
anta L 15 → dimensioni L 85
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676

Handle 947T recessed titanium finish
door W 15 → dimensions W 85
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676

Anta monoporta con maniglia in verticale
Single-door with vertical handle







MANIGLIA ORIZZONTALE HANDLE HORIZONTAL








Maniglia con saldatura a vista negli angoli
Handle with visible welding in the corners

Maniglia M41 finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41 unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door



ANGOLO PENSILE A LIBRO
corner wall unit folding




MANIGLIA VERTICALE HANDLE VERTICAL



Maniglia M42V finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42V nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.



MANIGLIA VERTICALE HANDLE VERTICAL




Maniglia con saldatura a vista negli angoli
Handle with visible welding in the corners


Maniglia M41V finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41V unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.






BASE
BASE UNIT




ANTA LAVASTOVIGLIE
ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
DISHWASHER DOOR
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



MANIGLIA FUSION

FUSION HANDLE

N.B.: maniglia inseribile solo per le finiture melaminiche con modulistica zoccolo H 6

Note: handle allowed only for melamine finishes with forms plinth H 6



Maniglia fusion FU11
 finitura nero opaco
 passo in funzione dell'anta
 vedi schema tecnico
 Handle fusion FU11 matt black finish
 centre-to-centre distance varies according
 to the door
 size see technical diagram



particolare maniglia fusion nero opaco
 detail black fusion matt black handle



Maniglia fusion FU12
 finitura titanio
 passo in funzione dell'anta
 vedi schema tecnico
 Handle fusion FU12 titanium finish
 centre-to-centre distance varies according
 to the door
 size see technical diagram




particolare maniglia fusion titanio
 detail titanium fusion handle


SCHEMA MANIGLIA
HANDLE DIAGRAM

N.B.: non inseribile su pensili, basi cassetti e cestoni
Note :: not inserted on wall units, base units drawers and deep drawers


BASI H 90
BASE UNITS H 90



COLONNE H 114-150
COLUMNS H 114-150



COLONNE H 222
COLUMNS H 222





MANIGLIA AD INCASSO

"BLEND"

LA COLLEZIONE DELLE MANIGLIE DI **immagina^{PLUS}** SI AMPLIA, GRAZIE ALLA NUOVA MANIGLIA **BLEND**. LA FORMA ERGONOMICA E L'INCASSO FANNO DI **BLEND** UNA MANIGLIA CHE GARANTISCE UNO STILE UNICO ALLA CUCINA. È PERSONALIZZABILE INTERNAMENTE CON I VARI COLORI DELLA COLLEZIONE.

DOOR FOR "BLEND" FRONT RECESSED HANDLE

THE **immagina^{PLUS}** COLLECTION OF HANDLES IS GROWING, THANKS TO THE NEW BLEND HANDLE. THE ERGONOMIC SHAPE AND THE RECESS SYSTEM MAKE BLEND THE HANDLE THAT ENSURES A UNIQUE STYLE FOR THE KITCHEN. THE INTERNAL PART CAN BE CUSTOMISED WITH THE SEVERAL COLOURS OF THE COLLECTION.



FINITURA ESTERNA
TITANIO
TITANIUM EXTERNAL FINISH

COLORI INTERNI OPACHI MANIGLIA BLEND INTERNAL MATT COLOURS FOR BLEND HANDLE

 NERO (OPZ.7892) BLACK (OPT.7892)	 GIALLO AMBRA (OPZ.8225) AMBER YELLOW (OPT.8225)	 ROSSO CORALLO (OPZ.8131) CORAL RED (OPT.8131)	 SALVIA (OPZ.8443) SAGE (OPT.8443)	 ROSSO TOSCANO (OPZ.8157) TUSCAN RED (OPT.8157)
 ACQUAMARINA (OPZ.8323) ACQUAMARINE (OPT.8323)	 BIANCO ASSOLUTO (OPZ.740S) ABSOLUTE WHITE (OPT.740S)	 BIANCO CALDO (OPZ.740I) WARM WHITE (OPT.740I)	 FUMO (OPZ.9531) SMOKE (OPT.9531)	 TITANIO (OPZ.414) TITANIUM (OPT.414)
 ROSA QUARZO (OPZ.8171) QUARTZ PINK (OPT.8171)				

MANIGLIE HANDLES

DI SERIE STANDARD



Maniglia H01 finitura alluminio satinato
Handle H01 satin aluminium finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia H20 finitura cromo
N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.

Handle H20 chrome finish
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.










MANIGLIE HANDLES

N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.







SCHEMA MANIGLIE HANDLES DIAGRAM

MANIGLIA APPLICATA IN TESTA TOP-MOUNTED HANDLE



MANIGLIA FRONTALE PER ANTA COLONNA FRONT DOOR HANDLE FOR COLUMN




MANIGLIE HANDLES


N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



SCHEMA MANIGLIE HANDLES DIAGRAM



Anta monoporta con maniglia in verticale
Single-door with handle vertical



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)

visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)

fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)

lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel
and shelf (opt.9620)

NEW

NEW



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)

argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)

N.B.: prodotti conformi al regolamento US EPA TSCA Title VI riguardo emissione formaldeide
Note: products are compliant with US EPA TSCA TITLE VI regulations governing formaldehyde emissions




LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in laminato P 31-61 come strutture same colours as carcasses laminate shelves D 31-61



bianco (opz.001)
white (opt.001)


visone (opz.948M)
mink (opt.948M)

fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)

NEW

NEW



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)

argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

mensole P 31-61 in melaminico


melamine shelves D 31-61



colori come ante
colours same as door

mensole P 31-61 laccate opache


matt lacquered shelves D 31-61



colori come ante
colours same as door

mensole P 31-61 in acrilico


acrylic shelves D 31-61



colori come ante
colours same as door

mensole P 31-61 in glaks

glaks shelves D 31-61




colori come ante
colours same as door



particolare mensola
particular shelf

mensole in polimerico P 31

polymeric shelves D 31



acquamarina (opz.8323)
acquamarine (opt.8323)

COLORI COLOURS

acquamarina (opz.8323) acquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink
salvia (opz.8443) sage	rosso corallo (opz.8131) coral red	bianco assoluto (opz.740P) absolute white

zoccoli in pvc H 13 pvc plinths H 13

di serie
standard



acciaio (opz.407)
steel (opt.407)



alluminio satinato
(opz.405)
satin aluminium
(opt.405)



bianco (opz.001)
white (opt.001)

zoccoli in alluminio H 13 aluminium plinths H 13



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)



urban ossidato
(opz.NU)
urban oxidized finish
(opt.NU)

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca aluminum plinths H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm white
finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium aquamarine
finish (opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosso
corallo (opz.8131)
aluminium coral red
finish (opt.8131)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura rosso
toscana (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)



alluminio finitura
grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine grey
finish (opt.9533)



alluminio finitura
castoreo (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)



alluminio finitura
argilla (opz.9503)
aluminium clay
finish (opt.9503)



alluminio finitura
cenere (opz.9547)
aluminium ash
finish (opt.9547)

NEW



alluminio grigio
traffico (opz.9511)
aluminium traffic grey
finish (opt.9511)

NEW



alluminio finitura
conchiglia (opz.7403)
aluminium shell
finish (opt.7403)

NEW



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)

NEW



alluminio finitura
giallo mais (opz.8251)
aluminium corn yellow
finish (opt.8251)

NEW




















alluminio finitura
grigio piombo
(opz.9537)
aluminium lead grey
finish (opt.9537)










alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)










top H 4 consigliati in laminato bordo ABS 1
recommended laminate worktops H 4 with ABS 1 edge












 bianco finitura velvet (opz.800) white with velvet finish	 dover finitura plamky (opz.5567) dover with plamky finish	 grigio chiaro finitura plamky (opz.1366) light grey with plamky finish	 jaipur finitura plamky (opz.5564) jaipur with plamky finish	 bardiglio grigio finitura plamky (opz.6075) grey bardiglio with plamky finish
 marmo nuvolato finitura plamky (opz.6074) cloudlike marble with plamky finish	 malta visone vintage finitura plamky (opz.5568) vintage mink mortar with plamky finish	 tortora finitura plamky (opz.1027) dove grey with plamky finish	 cemento finitura plamky (opz.6066) cement with plamky finish	 luserna finitura luna (opz.3366) luserna with luna finish
 grigio cemento finitura touch (opz.786) cement grey with touch finish	 cefalù finitura touch (opz.F823) cefalù with touch finish	 casablanca finitura touch (opz.2444) casablanca with touch finish	 acciottolato finitura plamky (opz.6078) stoney with plamky finish	 voyage silver finitura urban (opz.3413) voyage silver with urban finish
 old white finitura urban (opz.LM11) old white with urban finish	 old grey finitura urban (opz.LM12) old grey with urban finish	 old black finitura urban (opz.LM14) old black with urban finish	 old dark finitura urban (opz.LM13) old dark with urban finish	 ferro finitura ossidata (opz.L933) iron with oxidized finish

top H 4 consigliati in laminato Fenix
recommended laminate worktops H 4 with Fenix

 bianco caldo (opz.0032) warm white	 beige arizona (opz.0748) arizona beige	 castoro (opz.0717) beaver	 fumo (opz.0718) smoke	 verde commodoro (opz.0750) commodoro green
 grigio bromo (opz.0724) gray bromine	 nero (opz.0720) black	 bronzo doha (opz.2629) doha bronze	 rosso jaipur (opz.0751) jaipur red	 grigio antrim (opz.0752) antrim grey

top H 4 consigliati in laminato Unicolor
recommended laminate worktops H 4 with Unicolor

 bianco ghiaccio opaco finitura schiky (opz.399) matt ice white with schiky finish	 bianco caldo opaco finitura schiky (opz.751) matt warm white with schiky finish	 grigio monsone opaco finitura schiky (opz.1038) matt monsoon grey with schiky finish	 bianco statuario opaco finitura schiky (opz.5547) matt statuary white with schiky finish	 dover opaco finitura schiky (opz.5567) matt dover with schiky finish
 grigio alpaca opaco finitura schiky (opz.7201) matt alpaca grey with schiky finish	 tobacco opaco finitura plamky (opz.5551) matt tobacco with plamky finish	 carnico opaco finitura plamky (opz.5558) matt carnico with plamky finish	 bardiglio grigio opaco finitura plamky (opz.6075) matt bardiglio grey with plamky finish	

ante in melaminico malamine doors		anta in acrilico acrylic door		elementi a giorno open units	top worktops
 cansiglio sabbia (opz.1564) cansiglio sand (opt.1564)	 grigio velo (opz.9653) veil grey (opt.9653)	 nichel ossidato (opz.9660) oxidized nickel (opt.9660)	 visone opaco (opz.946A) matt mink (opt.946A)	 giallo ambra (opz.8225) amber yellow (opt.8225)	 top laminato ABS1tortora finitura plamky (opz.1027) lamine ABS1 worktop dove grey with plamky finish (opt.1027)
 noce (opz.2363) walnut (opt.2363)	 grigio velo (opz.9653) veil grey (opt.9653)	 nichel ossidato (opz.9660) oxidized nickel (opt.9660)	 visone opaco (opz.946A) matt mink (opt.946A)	 rosa quarzo (opz.8171) quartz pink (opt.8171)	 top laminato ABS1tortora finitura plamky (opz.1027) lamine ABS1 worktop dove grey with plamky finish (opt.1027)
 olmo bianco (opz.5001) white elm (opt.5001)	 grigio notte (opz.9652) midnight grey (opt.9652)	 zinco ossidato (opz.9662) oxidized zinc (opt.9662)	 argilla opaco (opz.9573) matt clay (opt.9573)	 giallo ambra (opz.8225) amber yellow (opt.8225)	 top laminato ABS1 bianco finitura velvet (opz.800) lamine ABS1 worktop white with velvet finish (opt.800)

ante in melaminico
malamine doors

anta in acrilico
acrylic door

elementi a giorno
open units

top
worktops




larice vulcano (opz.1828)
volcano larch (opt.1828)



marmo baron (opz.9632)
baron marble (opt.9632)



platino ossidato (opz.9661)
oxidized platinum (opt.9661)



grigio piombo opaco (opz.9569)
matt lead grey (opt.9569)



cenere (opz.9547)
ash (opt.9547)



top laminato ABS1
bardiglio grigio finitura
plamky (opt.6075)
lamine ABS1 worktop
grey bardiglio with plamky
finish (opt.6075)




larice laguna (opz.1827)
lagoon larch (opt.1827)



grigio nebbia finitura
malta (opz.9626)
fog grey mortar finish
(opt.9626)



zinco ossidato (opz.9662)
oxidized zinc (opt.9662)



grigio singapore opaco (opz.9575)
matt singapore grey (opt.9575)




fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)



top laminato ABS1
bardiglio grigio finitura
plamky (opt.6075)
lamine ABS1 worktop
grey bardiglio with plamky
finish (opt.6075)




larice baglia (opz.1826)
baglia larch (opt.1826)



verde marino (opz.8402)
sea green (opt.8402)




nichel ossidato (opz.9660)
oxidized nickel (opt.9660)











bianco caldo opaco (opz.7497)
matt warm white (opt.7497)









bianco caldo (opz.7401)
warm white (opt.7401)



top laminato ABS1
old dark finitura urban
(opt.LM13)
lamine ABS1 worktop
old dark with urban finish
(opt.LM13)

ante in melaminico malamine doors			anta in acrilico acrylic door	elementi a giorno open units	top worktops
					
cansiglio grigio fumo (opz.1563) cansiglio smoke grey (opt.1563)	grigio nebbia finitura malta (opz.9626) fog grey mortar finish (opt.9626)	marmo baron (opz.9632) baron marble (opt.9632)	bianco assoluto opaco (opz.7495) matt absolute white (opt.7495)	argilla (opz.9503) clay (opt.9503)	top laminato FENIX grigio antrim (opz.0752) lamine FENIX worktop antrim grey (opt.0752)
					
cansiglio bianco (opz.1561) cansiglio white (opt.1561)	verde marino (opz.8402) sea green (opt.8402)	zinco ossidato (opz.9662) oxidized zinc (opt.9662)	grigio piombo opaco (opz.9569) matt lead grey (opt.9569)	bianco assoluto (opz.7409) absolute white (opt.7409)	top laminato ABS1 luserna finitura luna (opz.3366) lamine ABS1 worktop luserna with luna finish (opt.3366)
					
cansiglio terra bruciata (opz.1562) cansiglio scorched earth (opt.1562)	grigio velo (opz.9653) veil grey (opt.9653)	juta finitura malta (opz.8863) jute mortar finish (opt.8863)	tortora chiaro opaco (opz.896A) matt light dove grey (opt.896A)	giallo ambra (opz.8225) amber yellow (opt.8225)	top laminato FENIX beige arizona (opz.0748) lamine FENIX worktop arizona beige (opt.0748)

ante in melaminico malamine doors		anta in acrilico acrylic door		elementi a giorno open units	top worktops
					
noce (opz.2363) walnut (opt.2363)	grigio sasso (opz.9650) pebble grey (opt.9650)	platino ossidato (opz.9661) oxidized platinum (opt.9661)	tortora chiaro opaco (opz.896A) matt light dove grey (opt.896A)	castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	top laminato ABS1 acciaiotolato finitura plamky (opz.6078) lamine ABS1 worktop stoney with plamky finish (opt.6078)
					
cansiglio grigio fumo (opz.1563) cansiglio smoke grey (opt.1563)	peltro (opz.9666) pewter (opt.9666)	grigio nebbia finitura malta (opz.9626) fog grey mortar finish (opt.9626)	argilla opaco (opz.9573) matt clay (opt.9573)	cenere (opz.9547) ash (opt.9547)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) lamine FENIX worktop smoke (opt.0718)
					
larice laguna (opz.1827) lagoon larch (opt.1827)	peltro (opz.9666) pewter (opt.9666)	platino ossidato (opz.9661) oxidized platinum (opt.9661)	grigio singapore opaco (opz.9575) matt singapore grey (opt.9575)	fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) lamine FENIX worktop smoke (opt.0718)







ante in melaminico
malamine doors

anta laccata
lacquered door

anta in acrilico
acrylic door

elementi a giorno
open units

top
worktops

					
champagne (opz.1565) champagne (opt.1565)	peltro (opz.9666) pewter (opt.9666)	grigio arena opaco (opz.9521) matt arena grey (opt.9521)	grigio singapore opaco (opz.9575) matt singapore grey (opt.9575)	fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) lamine FENIX worktop smoke (opt.0718)
					
sabbia (opz.1564) sand (opt.1564)	grigio sasso (opz.9650) pebble grey (opt.9650)	desert opaco (opz.8941) matt desert (opt.8941)	visone opaco (opz.946A) matt mink (opt.946A)	cenere (opz.9547) ash (opt.9547)	top laminato ABS1 grigio cemento finitura touch (opz.786) lamine ABS1 worktop cement grey touch finish (opt.786)
					
abete bianco (opz.4401) white fir (opt.4401)	grigio monzone (opz.9651) monsoon grey (opt.9651)	grigio arena opaco (opz.9521) matt arena grey (opt.9521)	grigio piombo opaco (opz.9569) matt lead grey (opt.9569)	argilla (opz.9503) clay (opt.9503)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) lamine FENIX worktop smoke (opt.0718)

ante in melaminico
malamine doors

anta laccata
lacquered door

anta in acrilico
acrylic door

elementi a giorno
open units

top
worktops




consiglio grigio fumo
(opt.1563),
consiglio smoke grey
(opt.1563)



grigio nebbia finitura
malta (opt.9626)
fog grey mortar finish
(opt.9626)




ardesia opaco (opt.9525)
matt slate grey (opt.9525)



argilla opaco (opt.9573)
matt clay (opt.9573)



grigio traffico (opt.9511)
traffic grey (opt.9511)




top laminato FENIX
grigio antrim (opt.0752)
lamine FENIX worktop
antrim grey (opt.0752)




consiglio bianco
(opt.1561)
consiglio white (opt.1561)



peltro (opt.9666)
pewter (opt.9666)




grigio arena opaco
(opt.9521)
matt arena grey (opt.9521)



verde felce opaco (opt.8457)
matt fern green (opt.8457)




grigio traffico (opt.9511)
traffic grey (opt.9511)




top laminato FENIX
fumo (opt.0718)
lamine FENIX worktop
smoke (opt.0718)




consiglio terra bruciata
(opt.1562)
consiglio scorched earth
(opt.1562)



grigio velo (opt.9653)
veil grey (opt.9653)




bianco caldo opaco
(opt.7497)
bianco caldo lucido
(opt.7498)
matt warm white (opt.7497)
glossy warm white (opt.7498)



visone opaco (opt.946A)
matt mink (opt.946A)



giallo mais (opt.8251)
corn yellow (opt.8251)



top laminato FENIX
bianco caldo (opt.0032)
lamine FENIX worktop
warm white (opt.0032)












ante in melaminico
malamine doors

anta laccata
lacquered door

anta in acrilico
acrylic door

elementi a giorno
open units

top
worktops

					
cansiglio terra bruciata (opz.1562) cansiglio scorched earth (opt.1562)	nichel ossidato (opz.9660) oxidized nickel (opt.9660)	desert opaco (opz.8941) matt desert (opt.8941)	tortora chiaro opaco (opz.896A) matt light dove grey (opz.896A)	conchiglia (opz.7403) shell (opt.7403)	top laminato ABS1 malta visone vintage finitura plamky (opz.5568) laminate ABS1 worktop vintage mink mortar with plamky finish (opt.5568)
					
oak cognac (opz.1363) cognac oak (opt.1363)	grigio velo (opz.9653) veil grey (opt.9653)	grigio arena opaco (opz.9521) matt arena grey (opt.9521)	grigio singapore opaco (opz.9575) matt singapore grey (opt.9575)	fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	top laminato ABS1 grigio cemento finitura touch (opz.786) laminate ABS1 worktop cement grey touch finish (opt.786)
					
olmo bianco (opz.5001) white elm (opt.5001)	verde marino (opz.8402) sea green (opt.8402)	polvere opaco (opz.9529) matt dust (opt.9529)	argilla opaco (opz.9573) matt clay (opt.9573)	bianco caldo (opz.7401) warm white (opt.7401)	top laminato ABS1 bianco finitura velvet (opz.800) laminate ABS1 worktop white with velvet finish (opt.800)

consigli per abbinamento dei colori
recommended colour combinations

ante in melaminico
malamine doors

anta laccata
lacquered door

anta in acrilico
acrylic door

elementi a giorno
open units


top
worktops




larice terra (opz.1829)
earth larch (opt.1829)



nichel ossidato (opz.9660)
oxidized nickel (opt.9660)



deserto opaco (opz.8941)
matt desert (opt.8941)



visone opaco (opz.946A)
matt mink (opt.946A)




giallo mais (opz.8251)
corn yellow (opt.8251)




top laminato ABS1
old dark finitura urban
(opz.LM13)
laminate ABS1 worktop
old dark with urban finish
(opt.LM13)




olmo antracite (opz.5004)
anthracite elm (opt.5004)



bianco cristallo finitura
malta (opz.7445)
cristal white mortar finish
(opt.7445)



polvere opaco (opz.9529)
matt dust (opt.9529)




argilla opaco (opz.9573)
matt clay (opt.9573)



argilla (opz.9503)
clay (opt.9503)




dover finitura plamky
(opz.5567)
dover with plamky finish
(opt.5567)




oak cognac (opz.1363)
cognac oak (opt.1363)



grigio sasso (opz.9650)
pebble grey (opt.9650)



deserto opaco (opz.8941)
matt desert (opt.8941)



visone opaco (opz.946A)
matt mink (opt.946A)



rosso toscano (opz.8157)
tuscan red (opt.8157)



top laminato ABS1
malta visone vintage
finitura plamky (opz.5568)
laminate ABS1 worktop
vintage mink mortar with
plamky finish (opt.5568)









ante in melaminico
malamine doors

anta laccata
lacquered door

anta in acrilico
acrylic door

elementi a giorno
open units

top
worktops

					
oak miele (opz.1361) honey oak (opt.1361)	juta finitura malta (opz.8863) jute mortar finish (opt.8863)	bianco neve opaco (opz.7407) matt snow white (opt.7407)	visone opaco (opz.946A) matt mink (opt.946A)	giallo mais (opz.8251) corn yellow (opt.8251)	top laminato FENIX bianco malè (opz.0029) laminated FENIX worktop malè white (opt.0029)
					
oak neve (opz.1362) snow oak (opt.1362)	lavagna finitura malta (opz.9627) slate grey mortar finish (opt.9627)	grigio arena opaco (opz.9521) matt arena grey (opt.9521)	blu fumo opaco (opz.8353) matt smoke blue (opt.8353)	acquamarina (opz.8323) aquamarine (opt.8323)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) laminated FENIX worktop smoke (opt.0718)
					
abete bianco (opz.4401) white fir (opt.4401)	verde marino (opz.8402) sea green (opt.8402)	polvere opaco (opz.9529) matt dust (opt.9529)	grigio singapore opaco (opz.9575) matt singapore grey (opt.9575)	fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	top laminato ABS1 voyage silver finitura urban (opz.3413) laminated ABS1 worktop voyage silver with urban finish (opt.3413)

ante in melaminico
malamine doors

anta laccata
lacquered door

anta in acrilico
acrylic door

elementi a giorno
open units


top
worktops



larice baglia (opz.1826)
baglia larch (opt.1826)



titanio (opz.9665)
titanium (opt.9665)



grigio arena opaco (opz.9521)
matt arena grey (opt.9521)



visone opaco (opz.946A)
matt mink (opt.946A)



fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)




top laminato ABS1
grigio cemento finitura touch (opt.786)
laminate ABS1 worktop
cement grey touch finish (opt.786)




larice terra (opz.1829)
earth larch (opt.1829)



titanio (opz.9665)
titanium (opt.9665)




desert opaco (opz.8941)
matt desert (opt.8941)



grigio singapore opaco (opz.9575)
matt singapore grey (opt.9575)



conchiglia (opz.7403)
shell (opt.7403)




top laminato ABS1
old dark finitura urban (opt.LM13)
laminate ABS1 worktop
old dark with urban finish (opt.LM13)




noce (opz.2363)
walnut (opt.2363)



titanio (opz.9665)
titanium (opt.9665)



desert (opz.8941)
desert (opt.8941)



tortora chiaro opaco (opz.896A)
matt light dove grey (opt.896A)



bianco caldo (opz.7401)
warm white (opt.7401)



top laminato ABS1
malta visone vintage finitura plamky (opt.5568)
laminate ABS1 worktop
vintage mink mortar with plamky finish (opt.5568)

APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile.

La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficiente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet.

The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)




	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61


Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 48



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possiibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.


LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.




DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

ELEMENTI TERMINALI STONDATI

ROUNDED END UNITS



colori polimerici opachi disponibili per ripiani e schiena
 matt polymeric colours available for shelves and back panel

acquamarina (opz.8323) acquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	rosso toscano (opz.8157) tuscan red
rosso corallo (opz.8131) coral red	salvia (opz.8443) sage	bianco assoluto (opz.740P) absolute white	

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM

OPEN ELEMENTS TH.14 MM



colori polimerici opachi matt polymeric colours

bianco assoluto (opz.740P) absolute white	acquamarina (opz.8323) aquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	rosso corallo (opz.8131) coral red	salvia (opz.8443) sage

colori laccati opachi matt lacquered colours

cenere (opz.9547) ash	grigio traffico (opz.9511) traffic grey	argilla (opz.9503) clay	bianco caldo (opz.7401) warm white	fumo (opz.9531) smoke	NEW giallo mais (opz.8251) corn yellow
grigio piombo (opz.9537) lead grey	castoro (opz.8907) beaver	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	conchiglia (opz.7403) shell	bistro (opz.9535) bistro

colori laccati opachi come anta matt lacquered colours same as door **NEW**

bianco (opz.7405) white	antracite (opz.9558) anthracite	grigio arena (opz.9521) arena grey	rosso vino (opz.8163) wine red	bianco neve (opz.7407) snow white	verde malga (opz.8477) alpine green
deserto (opz.8941) desert	polvere (opz.9529) dust	ardesia (opz.9525) slate grey			

ELEMENTI A GIORNO IN LAMIERA VERNICIATI A POLVERE SP.2 MM

POWDER PAINTED METAL SHEET OPEN UNITS TH.2 MM



colori opachi
matt colours

bianco assoluto (opz.740S) absolute white	castoro (opz.8907) beaver	acquamarina (opz.8323) aquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	NEW ghisa (opz.9509) cast iron
rosso corallo (opz.8131) coral red	salvia (opz.8443) sage	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	bianco caldo (opz.7401) warm white	fumo (opz.9531) smoke	bistro (opz.9535) bistro
NEW silver dark (opz.9507) dark silver	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	argilla (opz.9503) clay	cenere (opz.9547) ash	grigio traffico (opz.9511) traffic grey	conchiglia (opz.7403) shell
NEW giallo mais (opz.8251) corn yellow	grigio piombo (opz.9537) lead grey				

PENSILI A COLORAZIONE INTEGRALE CON STRUTTURA FOLDING

FULL COLOUR WALL UNITS WITH FOLDING CARCASS



colori per strutture e ante melaminici
melamine colours for carcasses and doors

bianco neve (opz.750) snow white	bianco assoluto (opz.7441) absolute white	NEW grigio sasso (opz.9650) pebble grey	NEW verde marino (opz.8402) sea green	NEW grigio monzone (opz.9651) monsoon grey	NEW grigio notte (opz.9652) midnight grey	NEW grigio velo (opz.9653) veil grey
olmo bianco (opz.5001) white elm	olmo antracite (opz.5004) anthracite elm	abete bianco (opz.4401) white fir	oak miele (opz.1361) honey oak	oak neve (opz.1362) snow oak	oak cognac (opz.1363) cognac oak	cansiglio bianco (opz.1561) cansiglio white
cansiglio terra bruciata (opz.1562) cansiglio scorched earth	cansiglio grigio fumo (opz.1563) cansiglio smoke grey	cansiglio sabbia (opz.1564) cansiglio sand	cansiglio champagne (opz.1565) cansiglio champagne	NEW larice baglia (opz.1826) baglia larch	NEW larice laguna (opz.1827) lagoon larch	NEW larice vulcano (opz.1828) volcano larch
NEW larice terra (opz.1829) earth larch	NEW noce (opz.2363) walnut	NEW nichel (opz.9660) nickel	NEW platino (opz.9661) platinum	NEW zinco (opz.9662) zinc	NEW titanio (opz.9665) titanium	NEW marmo baron (opz.9632) baron marble
cemento (opz.9633) cement	lavagna (opz.9627) slate grey	juta (opz.8863) jute	bianco cristallo (opz.7445) cristal white	grigio nebbia (opz.9626) fog grey	castoro (opz.8862) beaver	NEW peltro (opz.9666) pewter

colori per strutture e ante polimerici
polymeric colours for carcasses and doors

acquamarina (opz.8323) aquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink
rosso corallo (opz.8131) coral red	salvia (opz.8443) sage	bianco assoluto (opz.740P) absolute white







colori per strutture e ante laccate opache **NEW**
matt lacquered colours for carcasses and doors

bianco (opz.7405) white	antracite (opz.9558) anthracite	grigio arena (opz.9521) arena grey	rosso vino (opz.8163) wine red
bianco neve (opz.7407) snow white	verde malga (opz.8477) alpine green	desert (opz.8941) desert	polvere (opz.9529) dust
ardesia (opz.9525) slate grey			


MOBILE DI FINITURA “SIDE”
“SIDE” FINISHING FURNITURE



COLORI STRUTTURA E COLORI DIVISORI LACCATI OPACHI
CARCASS COLOURS AND MATT LACQUERED DIVIDERS COLOURS

 cenere (opz.9547) ash	 grigio traffico (opz.9511) traffic grey	 argilla (opz.9503) clay	 bianco caldo (opz.7401) warm white	 fumo (opz.9531) smoke	 NEW giallo mais (opz.8251) corn yellow	 bianco assoluto (opz.740S) absolute white
 grigio piombo (opz.9537) lead grey	 castoro (opz.8907) beaver	 rosso toscano (opz.8157) tuscan red	 grigio bromo (opz.9533) bromine grey	 conchiglia (opz.7403) shell	 bistro (opz.9535) bistro	

COLORI DIVISORI VETRI
GLASS DIVIDERS COLOURS

		
vetro satinato satin glass	vetro bronzo bronze glass	vetro fumè fumè glass

VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Con i nuovi pensili più profondi
è facilissimo creare composizioni living
adatte ad ogni spazio.


With new more deep wall units,
it's easy to create lively
furnishing compositions.



LIVING LI01



ANTE
doors




ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURE
carcasses



LIVING LI01



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on,1 fianco come anta	E210090T
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on	E210090T
2	Elemento a giorno L 90 H 24 P 31 in lamiera verniciata,3 vani	E7710017
1	Elemento a giorno L 60 H 60 P 31 in lamiera verniciata,3 vani	E7710020
1	Pensile L 60 H 36 P 33,4 apertura vasistas	E2106600
1	Pensile L 60 H 36 P 33,4 apertura vasistas,1 fianco come anta	E2106600
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura vasistas	E2106900
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura vasistas,1 fianco come anta	E2106900
1	Top L 240 H 2,2 P 33,4 in melaminico come anta	al ml TLE223
4	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening,1 side same as door	E210090T
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening	E210090T
2	Painted metal sheet open unit W 90 H 24 D 31,3 compartments	E7710017
1	Painted metal sheet open unit W 60 H 60 D 31,3 compartments	E7710020
1	Wall unit W 60 H 36 D 33,4 flap door opening	E2106600
1	Wall unit W 60 H 36 D 33,4 flap door opening,1 side same as door	E2106600
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 flap door opening	E2106900
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 flap door opening,1 side same as door	E2106900
1	Melamine worktop W 240 H 2,2 D 33,4 same as door	per lm TLE223
4	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI02




ANTE
doors



STRUTTURE
carcasses





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile L 60 H 48 P 33,4 ribalta tip-on, 1 fianco come anta	E212060T
2	Pensile L 60 H 36 P 33,4 apertura vasistas, 1 fianco come anta	E2106600
2	Pensile L 60 H 36 P 33,4 apertura vasistas	E2106600
1	Top L 240 H 2,2 P 33,4 in melaminico come anta	al ml TLE223
1	Mensola L 100 H 4 P 31 in melaminico come anta	al ml 091523
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Wall unit W 60 H 48 D 33,4 flap door tip-on opening, 1 side same as door	E212060T
2	Wall unit W 60 H 36 D 33,4 flap door, 1 side same as door	E2106600
2	Wall unit W 60 H 36 D 33,4 flap door	E2106600
1	Melamine worktop W 240 H 2,2 D 33,4 same as door	per lm TLE223
1	Melamine shelf W 100 H 4 D 31 same as door	per lm 091523
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI03



ANTE
doors




ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURA
carcass



LIVING LI03



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile L 90 H 36 P 33,4 ribalta tip-on, 1 fianco come anta	E210090T
1	Elemento a giorno L 30 H 72 P 31 in lamiera verniciata, 3 vani	E7710040
2	Elemento a giorno L 30 H 120 P 31 in lamiera verniciata, 5 vani	E7710042
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura vasistas fianchi come anta	E2107200
2	Top L 120 H 2,2 P 33,4 in melaminico come anta	al ml TLE223
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 flap door tip-on opening, side same as door	E210090T
1	Painted metal sheet open unit W 30 H 72 D 31, 3 compartments	E7710040
2	Painted metal sheet open unit W 30 H 120 D 31, 5 compartments	E7710042
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 flap door opening side same as door	E2107200
2	Melamine worktop W 120 H 2,2 D 33,4 same as door	per lm TLE223
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI04



ANTE
doors



ELEMENTI TERMINALI
end units




ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURA
carcass





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 anta stondata apertura tip-on con terminale a giorno	ETP42901/2
1	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on	E210120T
1	Pensile folding L 45 H 48 P 40,4 apertura push-pull	EPF63451/2
1	Pensile L 120 H 36 P 33,4 anta stondata apertura tip-on con terminale a giorno	ETP42951/2
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura vasistas, fianchi come anta	E2106900
1	Elemento a giorno L 60 H 24 P 31 in lamiera verniciata, 2 vani	E7710016
2	Base living sospesa L 90 H 48 P 50,4 cestone anta stondata con terminale a giorno	ETL73901/2
2	Base living sospesa L 90 H 48 P 50,4 cestone	EBL85900
1	Top L 171+171 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
5	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 rounded edge door tip-on opening with open end unit	ETP42901/2
1	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 tip-on opening	E210120T
1	Folding wall unit W 45 H 48 D 40,4 push-pull opening	EPF63451/2
1	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 rounded edge door tip-on opening with open end unit	ETP42951/2
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 flap door opening, sides same as door	E2106900
1	Painted metal sheet open unit W 60 H 24 D 31, 2 compartments	E7710016
2	Hanging living base unit W 90 H 48 D 50,4 rounded edge door deep drawer with open end unit	ETL73901/2
2	Hanging living base unit W 90 H 48 D 50,4 deep drawer	EBL85900
1	Melamine worktop W 171+171 H 2,2 D 50,4 same as door	per lm TLE225
5	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI05




ANTE
doors



LARICE TERRA
earth larch



VERDE MARINO
sea green



NICHEL
nickel

ELEMENTI A GIORNO
open units




VULCANO
volcano


STRUTTURE
carcasses




CONCHIGLIA
shell



BIANCO
white



FANGO
mud



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pensile L 120 H 48 P 33,4 apertura tip-on, 1 fianco come anta	E212120T
1	Pensile L 120 H 48 P 33,4 apertura tip-on	E212120T
1	Pensile folding L 45 H 48 P 40,4 apertura push-pull	EPF63451/2
1	Elemento a giorno L 90 H 24 P 31 in lamiera verniciata, 3 vani	E7710017
1	Base living sospesa L 120 H 36 P 50,4 cestone, fianchi come anta	EBL76200
1	Base living L 90 H 38,5 P 50,4 cestone, 1 fianco come anta	EBL25900
1	Base living L 120 H 38,5 P 50,4 cestone, 1 fianco come anta	EBL26200
1	Top L 120 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
1	Top L 210 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Wall unit W 120 H 48 D 33,4 tip-on opening, 1 side same as door	E212120T
1	Wall unit W 120 H 48 D 33,4 tip-on opening	E212120T
1	Folding wall unit W 45 H 48 D 50,4 push-pull opening	EPF63451/2
1	Painted metal sheet open unit W 90 H 24 D 31, 3 compartments	E7710017
1	Hanging living base unit W 120 H 36 D 50,4 deep drawer, sides same as door	EBL76200
1	Living base unit W 90 H 38,5 D 50,4 deep drawer, 1 side same as door	EBL25900
1	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4 deep drawer, 1 side same as door	EBL26200
1	Melamine worktop W 120 H 2,2 D 50,4 same as door	per lm TLE225
1	Melamine worktop W 210 H 2,2 D 50,4 same as door	per lm TLE225
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI06



ANTE
doors



ELEMENTI TERMINALI
end units




STRUTTURE
carcasses



ELEMENTI A GIORNO
open units





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 anta stondata apertura tip-on con terminale a giorno	ETP42951/2
2	Elemento a giorno L 60 H 24 P 31 in lamiera verniciata, 2 vani	E7710016
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 anta stondata apertura vasistas con terminale a giorno	ETP52951/2
1	Top L 222 H 2,2 P 33,4 in melaminico come anta	al ml TLE223
1	Schienale L 170 H 72 sp. 2,2 in melaminico come anta	al mq 094508
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 rounded edge door tip-on opening with open end unit	ETP42951/2
2	Painted metal sheet open unit W 60 H 24 D 31, 2 compartments	E7710016
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 rounded edge door flap opening with open end unit	ETP52951/2
1	Melamine worktop W 222 H 2,2 D 33,4 same as door	per lm TLE223
1	Melamine back panel W 170 H 72 TH. 2,2 same as door	per m² 094508
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI07



ANTE
doors




ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURE
carcasses



LIVING LI07



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Elemento a giorno L 30 H 72 P 31 in lamiera verniciata, 3 vani	E7710040
1	Pensile L 45 H 96 P 33,4 apertura presa sul fondo, fianchi come anta	E2020451/2
1	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on, 1 fianco come anta	E210120T
2	Pensile folding L 120 H 24 P 40,4 anta ribalta apertura tip-on	EPF71950
1	Elemento a giorno L 90 H 24 P 31 in lamiera verniciata, 3 vani	E7710017
2	Base living L 120 H 38,5 P 50,4 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta	EBL36200
1	Top L 240 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
3	Asta appendipensili ml 2	08610501
No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Painted sheet metal open unit W 30 H 72 D 31, 3 compartments	E7710040
1	Wall unit W 45 H 96 D 33,4 grip on bottom opening, sides same as door	E2020451/2
1	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 tip-on opening, 1 side same as door	E2101200
2	Folding wall unit W 120 H 24 D 40,4 flap door with tip-on opening	EPF71950
1	Painted sheet metal open unit W 90 H 24 D 31,3 compartments	E7710017
2	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4 deep drawer tip-on opening, 1 side same as door	EBL36200
1	Melamine worktop W 240 H 2,2 D 50,4 same as door	per lm TLE225
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI08



ANTE
doors




SCHIENA
back panel



STRUTTURE
carcasses



LIVING LI08



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pensile L 120 H 36 P 33,4 anta ribalta apertura tip-on	E210120T
1	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on, 1 fianco come anta	E210120T
2	Base living L 120 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on	EBL76200
1	Base living L 120 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta	EBL76200
1	Base living L 90 H 36 P 50,4 cestone apertura tip-on, 1 fianco come anta	EBL75900
1	Schienale L 240 H 108 SP. 2,2 in melaminico come anta	al mq 094508
1	Schienale L 240 H 36 SP. 2,2 in melaminico come anta	al mq 094508
2	Mensola in lamiera a “U” con schienale in melaminico come anta L 90 H 36	E8113690
1	Mensola in lamiera a “U” con schienale in melaminico come anta L 90 H 48	E81548902
1	Mensole in lamiera con schienale in melaminico come anta L 90 H 60	E81660901
1	Top L 240 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
1	Top L 210 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al ml TLE225
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 flap door tip-on opening	E210120T
1	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 flap door tip-on opening, 1 side same as door	E210120T
2	Living base unit W 120 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening	EBL76200
1	Living base unit W 120 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening, 1 side same as door	EBL76200
1	Living base unit W 90 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening, 1 side same as door	EBL75900
1	Melamine back panel W 240 H 108 Th.2,2 melamine same as door per m ²	094508
1	Melamine back panel W 240 H 36 Th.2,2 melamine same as door per m ²	094508
2	“U” steel shelf with melamine back panel W 90 H 36	E8113690
1	“U” steel shelf with melamine back panel W 90 H 48	E81548902
1	Steel shelves with melamine back panel W 90 H 60	E81660901
1	Melamine worktop W 240 H 2,2 D 50,4 same as door per lm	TLE225
1	Melamine worktop W 210 H 2,2 D 50,4 same as door per lm	TLE225
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501


LIVING A SPALLA LI08



ANTA
door




STRUTTURA
carcass



LIVING LI09



ANTE
doors




ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURA
carcass





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pensile folding L 60 H 48 P 40,4 apertura push-pull	EPF63601/2
2	Elemento a giorno L 90 H 24 P 31 in lamiera verniciata, 3 vani	E7710017
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on	E210090T
1	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on, 1 fianco come anta	E210090T
2	Base living L 120 H 38,5 P 50,4 cestone, 1 fianco come anta	EBL26200
1	Base living L 120 H 38,5 P 50,4 cestone	EBL26200
1	Top L 240+120 H 2,2 P 50,4 in melaminico come anta	al mlTLE225
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Folding wall unit W 60 H 48 D 40,4 push-pull opening	EPF63601/2
2	Painted metal sheet open unit W 90 H 24 D 31, 3 compartments	E7710017
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening	E210090T
1	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening, 1 side same as door	E210090T
2	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4 deep drawer, 1 side same as door	EBL26200
1	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4 deep drawer	EBL26200
1	Melamine worktop W 240+120 H 2,2 D 50,4 same as door	per lmTLE225
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LI10




ANTE
doors



STRUTTURE
carcasses



LIVING LI10



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Base L 120 H 51 P 59,9 cestone	G4206200
1	Base L 90 H 51 P 59,9 cestone	G4205900
2	Fianco H 51 P 59,9 sp. 2,2 in melaminico come anta	al ml TLE226F
1	Top L 210 H 2,2 P 59,9 in melaminico come anta	al ml TLE226
1	Top L 120 H 2,2 P 59,9 in melaminico come anta	al ml TLE226
1	Schienale L 210 H 96 sp.2,2 in melaminico come anta	al mq 094508
1	Mensola in lamiera "U" con schienale in melaminico come anta L 120 H 48 tipo 5 sx	E81548122
1	Mensola in lamiera "L" con schienale in melaminico come anta L 90 H 48 tipo 4 sx	E81448122
No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Base units W 120 H 51 D 59,9 deep drawer	G4206200
1	Base units W 90 H 51 D 59,9 deep drawer	G4205900
2	Melamine side panel H 51 D 59,9 TH 2,2 same as door	per lm TLE226F
1	Melamine worktop W 210 H 2,2 D 59,9 same as door	per lm TLE226
1	Melamine worktop W 120 H 2,2 D 59,9 same as door	per lm TLE226
1	Melamine back panel W 210 H 96 TH 2,2 same as door	per m² 094508
1	"U" steel shelf with melamine back panel W 120 H 48 same as door	E81548122
1	"L" steel shelf with melamine back panel W 90 H 48 same as door	E81448122

LIVING A SPALLA LI11



ANTA
door

MALTA JUTA

malta jute

SCHIENA
back panel


LAVAGNA

slate grey


STRUTTURA
carcass

LAVAGNA

slate grey



LIVING A SPALLA LI12



LIVING A SPALLA BIFACCIALE LI13




ANTE
doors

VERDE MALGA OPACO
matt alpine green

BIANCO CRISTALLO
cristal white

STRUTTURA
carcass


BIANCO ASSOLUTO
absolute white




LIVING A SPALLA LI14









STRUTTURA
carcass





SCHIENA
back panel




MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS





MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS






MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS




● ESCLUSO 120 * SOLO 90
EXCLUDING 120 ONLY 90

MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



COLONNE
COLUMNS






COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS








COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS







MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS







- | ESCLUSO 65
EXCLUDING 65 | ★ | SOLO 45/60
ONLY 45/60 |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| ESCLUSO 45
EXCLUDING 45 | ★★ | SOLO 45/90
ONLY 45/90 |
| ESCLUSO 120
EXCLUDING 120 | ★★★ | SOLO 45
ONLY 45 |






MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS





MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS




MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



ZOCCOLO
H 6 centimetri
=
più volume di
contenimento





Con lo **zoccolo** ad altezza ridotta a 6 cm, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.

Valuable space has been saved by lowering the plinth to 6 cm, and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.



ZOCCOLO
H 6 centimetri
=
più volume di
contenimento



Con lo **zoccolo** ad altezza ridotta a 6 cm, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.

*Valuable space has been saved by lowering the **plinth** to 6 cm, and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.*



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white
white back panel and shelf



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay
clay back panel and shelf

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6

di serie
standard



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)



urban ossidato
(opz.NU)
urban oxidized finish
(opt.NU)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm
white finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium aquamarine
finish (opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosso
corallo (opz.8131)
aluminium coral red
finish (opt.8131)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura rosso
toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)

NEW



alluminio finitura
grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine
grey finish (opt.9533)

NEW



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)

NEW



alluminio finitura
argilla (opz.9503)
aluminium clay
finish (opt.9503)

NEW



alluminio finitura
cenere (opz.9547)
aluminium ash
finish (opt.9547)


NEW



alluminio grigio traffico
(opz.9511)
aluminium traffic grey
finish (opt.9511)



alluminio finitura
conchiglia (opz.7403)
aluminium shell
finish (opt.7403)



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)



alluminio finitura
giallo mais (opz.8251)
aluminium corn yellow
finish (opt.8251)




alluminio finitura
grigio piombo
(opz.9537)
aluminium lead grey
finish (opt.9537)



alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)

strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white
white back panel and shelf



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay
clay back panel and shelf

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6

di serie
standard



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)




alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)



urban ossidato
(opz.NU)
urban oxidized finish
(opt.NU)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm
white finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium aquamarine
finish (opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosso
corallo (opz.8131)
aluminium coral red
finish (opt.8131)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura rosso
toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)

NEW



alluminio finitura
grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine
grey finish (opt.9533)

NEW



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)

NEW



alluminio finitura
argilla (opz.9503)
aluminium clay
finish (opt.9503)

NEW



alluminio finitura
cenere (opz.9547)
aluminium ash
finish (opt.9547)


NEW



alluminio grigio traffico
(opz.9511)
aluminium traffic grey
finish (opt.9511)



alluminio finitura
conchiglia (opz.7403)
aluminium shell
finish (opt.7403)



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)



alluminio finitura
giallo mais (opz.8251)
aluminium corn yellow
finish (opt.8251)



alluminio finitura
grigio piombo
(opz.9537)
aluminium lead grey
finish (opt.9537)



alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)

Immagina **Wood**



IMMAGINA AMPLIA LA PROPRIA GAMMA DI ANTE
AD APERTURA A GOLA INSERENDO NELLA COLLEZIONE
LUX TRE PROFILI :

“CURVO”, “AD ELLE”, “INCLINATO”.

TUTTI GARANTISCONO LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
DI COLORI E FINITURE CON INFINITE POSSIBILITÀ
DI ABBINAMENTO.

IMMAGINA EXTENDS ITS RANGE OF FINGER RAIL
OPENING DOORS INCLUDING IN THE LUX COLLECTION
THREE PROFILES: “CURVED”, “L-SHAPED”, “INCLINED”.
THEY PROVIDE THE MAXIMUM CUSTOMIZATION
FOR COLORS AND FINISHES, WITH ENDLESS MATCHING
POSSIBILITIES.

Immagina **Wood**

LUX

anta con tre nuovi profili
e maniglia a gola
door with three new profiles
and finger-rail



LA GOLA DELLE BASI E DELLE COLONNE PUÒ
ESSERE IN DIVERSI COLORI LACCATI O IN
ALLUMINIO FINITURA BRILL PER CREARE
GIOCHI DI CROMIE E DARE UN DETTAGLIO
PARTICOLARE ALLA PROPRIA CUCINA.

BASE UNITS AND COLUMNS FINGER
RAILS ARE AVAILABLE IN
VARIOUS LACQUERED COLOURS OR IN
ALUMINIUM VERSION WITH BRILL FINISH,
TO CREATE COLOUR EFFECTS AND ADD
A DISTINCTIVE NOTE TO THE KITCHEN.

Immagina **Wood** Neck

anta con maniglia a gola
door with finger-rail handle



NUOVE MANIGLIE CON FINITURA CROMATA,
FINITURA ACCIAIO SATINATO E OSSIDATO,
PER UN'ANTA DAL CARATTERE DECISO.

NEW HANDLES WITH CHROME,
OR SATIN STEEL AND OXIDIZED FINISH,
FOR A DOOR WITH DECIDED CHARACTER.

Immagina **Wood** **B**ridge

anta con maniglia frontale
door with front handle



È UNA NUOVA MANIGLIA IN ALLUMINIO
CHE GARANTISCE UN'OTTIMA PRESA.
IL DESIGN È ESTREMAMENTE PULITO.

A NEW ALUMINIUM HANDLE
FOR A GOOD GRIP.
THE DESIGN IS VERY CLEAN.

Immagina **Wood** Head

anta con maniglia applicata in testa
door with top-mounted handle



SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI
CASSETTI

anta sp.22 mm costituita da un pannello di particelle di legno (conforme [US EPA TSCA Title VI](#)) impiallacciato rovere tinto a poro aperto fiamma verticale *** WOOD** con bordo polipropilene* 10/10 in tinta nei colori : rovere moscato (opz.5444), rovere fumè (opz.5445), rovere grey (opz.5443), rovere naturale (opz.5442)

anta sp.22 mm costituita da un pannello di particelle di legno (conforme [US EPA TSCA Title VI](#)) impiallacciato rovere laccato a poro aperto fiamma verticale *** WOOD** con bordo polipropilene* 10/10 in tinta nei colori : rovere bianco (opz.5441), rovere nero (opz.5446)

*** WOOD** proprietà tecniche:

Le ante impiallacciate WOOD sono costituite da un pannello di particelle di legno impiallacciato rovere sottoposto a un processo di verniciatura trasparente attraverso la tecnologia “ECCIMERI”. Tale trattamento conferisce alle ante una superficie ULTRA OPACA (circa 5 gloss), con effetto SOFT-TOUCH e una maggiore resistenza al graffio. La parte posteriore dell’anta non è soggetta al trattamento sopraindicato, viene rivestita con impiallaccio in tinta ma con caratteristiche differenti rispetto al frontale.



*** Tecnologia produttiva di elevata qualità trasmette al bordo un’alta resistenza ai prodotti acidi, solventi e raggi UV. Inoltre è un prodotto ecologico**

STRUTTURE

ANTA: rovere bianco
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTE: rovere naturale, rovere grey, rovere moscato
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

ANTE: rovere fumè, rovere nero
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

PROFILI E GOLE
VERSIONE LUX

di serie: profilo curvo brill (opz.PC412), per gola piatta brill (opz.412P)
a richiesta: profilo curvo per gola ad “ELLE”



a richiesta: profilo ad elle per gola piatta
profilo ad elle per gola ad “ELLE”



a richiesta: profilo inclinato per gola piatta
profilo inclinato per gola “ELLE”



PROFILO E GOLA
VERSIONE NECK

anta squadrata senza profilo con gola “ELLE”



N.B.: per le finiture profili e gole vedi pag.17

MANIGLIE

vedi pag.26-35

MENSOLE COME
STRUTTURE

vedi pag.36

MENSOLE COME
ANTE

vedi pag.36

ZOCCOLI

vedi pag.37

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND
DRAWER FRONTS

22 mm th. door made of a panel in open-pore of vertical flame stained oak veneered wood particles (US EPA TSCA Title VI compliant)
* **WOOD** with 10/10 polypropylene* edge available in the following colours:
muscat oak (opt. 5444), smoked oak (opt. 5445), grey oak (opt. 5443), natural oak (opt. 5442)

22 mm th. door made of a panel in open-pore of vertical flame lacquered oak veneered wood particles (US EPA TSCA Title VI compliant)
* **WOOD** with 10/10 polypropylene* edge available in the following colours:
white oak (opt. 5441), black oak (opt. 5446)

* **WOOD** technical specifications:

The **WOOD** veneered door is a panel of oak veneered wood particles subjected to a transparent painting process using the “**ECCIMERI**” technology.
This treatment gives the doors an **ULTRA MATT** surface (about 5 gloss), with a **SOFT-TOUCH** effect and a greater scratch resistance.

The rear part of the door is not subject to the above treatment, it is covered with matching veneer wood that has different characteristics than the front.

* **High quality manufacturing technology, gives the edging a high level of resistance to acids, solvents and UV rays. It is also an ecological product.**



CARCASSES

DOOR: white oak
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)

DOORS: natural oak, gray oak, muscat oak
standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)

DOORS: smoked oak, black oak
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) back panel and shelf slate grey (opt.9620)

PROFILES AND FINGER
RAILS LUX VERSION

standard: brill curved profile (opt.PC412), for flat finger rail brill (opt.412P)
on request: curved profile for “L” shaped finger rail



on request: L shaped profile for flat finger rail
L shaped profile for “L” shaped finger rail



on request: inclined profile for flat finger rail
inclined profile “L” shaped finger rail



PROFILE AND FINGER
RAIL NECK VERSION

square door without profile with “L” shaped finger rail



NOTE: for the profile and finger rail finishes see page 17

HANDLES

see page 26-35

SHELVES WITH
CARCASSES

see page 36

SHELVES WITH
DOORS

see page 36

PLINTHS

see page 37

Impiallacciato Veneered

SP. 22 MM TH. 22 MM

Lux
Neck
Bridge
Head

ante finitura impiallacciata rovere tinto a poro aperto
doors with open pore stained oak veneered finish

 *colori in pronta consegna
available colours*



rovere naturale (opz.5442),
fiamma verticale
natural oak (opt.5442),
vertical grain



rovere grey (opz.5443),
fiamma verticale
grey oak (opt.5443),
vertical grain



rovere moscato (opz.5444),
fiamma verticale
muscat oak (opt.5444),
vertical grain



rovere fumè (opz.5445),
fiamma verticale
smoked oak (opt.5445),
vertical grain

Impiallacciato Veneered

SP. 22 MM TH. 22 MM

Lux
Neck
Bridge
Head

ante finitura impiallacciata rovere laccato a poro aperto
doors with open pore lacquered veneered finish

 *colori in pronta consegna*
available colours



rovere bianco (opz.5441),
fiamma verticale
white oak (opt.5441),
vertical grain



rovere nero (opz.5446),
fiamma verticale
black oak (opt.5446),
vertical grain

Telaio alluminio

Aluminium frame

di serie: telaio alluminio titanio sp.22 mm vetro satinato, bronzo o fumè

standard: 22 mm th. titanium aluminium frame satin, bronze or fumè glass



telaio titanio con vetro satinato
(opz. TISAT)
titanium frame with satin glass
(opt. TISAT)



telaio titanio con vetro bronzo
(opz. TIBRZ)
titanium frame with bronze glass
(opt. TIBRZ)



telaio titanio con vetro fumè
(opz. TIFUM)
titanium frame with fumè glass
(opt. TIFUM)

a richiesta : telaio alluminio verniciato urban sp.22 mm vetro satinato, bronzo o fumè

on request: 22 mm th. urban painted aluminium frame satin, bronze or fumè glass



telaio urban con vetro satinato
(opz. GISAT)
urban frame with satin glass
(opt. GISAT)



telaio urban con vetro bronzo
(opz. GIBRZ)
urban frame with bronze glass
(opt. GIBRZ)



telaio urban con vetro fumè
(opz. GIFUM)
urban frame with fumè glass
(opt. GIFUM)

Telaio alluminio

Aluminium frame

a richiesta : telaio alluminio verniciato silver dark sp.22 mm vetro satinato, bronzo o fumè
on request: 22 mm th. silver dark painted aluminium frame satin, bronze or fumè glass



telaio silver dark con vetro satinato
(opz.PISAT)
silver dark frame with satin glass
(opt.PISAT)



telaio silver dark con vetro bronzo
(opz.PIBRZ)
silver dark frame with bronze glass
(opt.PIBRZ)



telaio silver dark con vetro fumè
(opz.PIFUM)
silver dark frame with fumè glass
(opt.PIFUM)




particolare maniglia incassata
sul traverso per ante con apertura
a ribalta, pacchetto e verticale obliqua
low frame build-in handle detail, for flap,
lift-up folding and oblique vertical
opening doors




particolare presa su interno
montante per ante battenti
internal grip handle detail,
for hinged doors


SP. 22 MM TH. 22 MM



SP. 22 MM TH. 22 MM



APERTURA CON GOLA OPENING BY FINGER RAIL




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON
PROFILO CURVO
(OPZ. P C + COD. COLORE)
DOOR WITH CURVED PROFILE




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON
PROFILO AD "ELLE"
(OPZ. P L + COD. COLORE)
DOOR WITH "ELLE" SHAPED PROFILE



GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON
PROFILO INCLINATO
(OPZ. P I + COD. COLORE)
DOOR WITH INCLINED PROFILE



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA **NECK**
PER GOLA TIPO "ELLE"
"NECK" DOOR FOR "ELLE" TYPE
FINGER RAIL




FINITURE PROFILI E GOLE

FINITURE PROFILI E GOLE SPAZZOLATI FINGER RAILS AND PROFILES BRUSHED FINISHES



FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES



UNDERMOUNT HORIZONTAL FLAT FINGER RAIL

18 IMMAGINA WOOD

INTERMEDIATE HORIZONTAL **FLAT** FINGER RAIL

VERTICAL FLAT FINGER RAILS FOR COLUMNS


IMMAGINA WOOD 19

NOZIONI UTILI - gole orizzontali **piatte** per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL **FLAT** FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90




VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni ante 2,2 cm)


Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

NOZIONI UTILI - gole verticali **piatte** per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL **FLAT** FINGER RAILS FOR COLUMNS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)




Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 2,2 mm)

Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 2,2 mm)

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

22 IMMAGINA WOOD


GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA			GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE		
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL			VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail 			Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)   sezione mezza gola tipo “C” cross section of type “C” finger rail		
	al ml per lm	G950110	Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950310 G950330 G950350 G950370 G950320 G950340 G950360	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition 			Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “D” cross section of type “D” finger rail		
	terminale DX RH end terminale SX LH end	G950121 G950122	Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950410 G950430 G950450 G950470 G950420 G950440 G950460	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns 			Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “E” cross section of type “E” finger rail		
	terminale DX RH end terminale SX LH end	G950131 G950132	Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950510 G950530 G950550 G950570 G950520 G950540 G950560	

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90




VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)


Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 2,2 mm)

MANIGLIE HANDLES

Immagina **Wood** Bridge

DI SERIE STANDARD



Maniglia 577N finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 577N satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 475S finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 475S satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59G finitura ghisa
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 448 mm

Handle 59G cast iron finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 567A finitura soft verniciata antracite
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 567A coated soft anthracite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 477 finitura cromo
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 477 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 60V finitura visone
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 60V mink finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 551 finitura cromo
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 551 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 563T finitura cromo interno tortora
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 563T chrome finish dove grey interior
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIE HANDLES

Immagina **Wood** Bridge

MANIGLIE AD INCASSO RECESSED HANDLES



Maniglia 947G ad incasso finitura verniciato ghisa
anta L 15 → dimensioni L 85
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190
anta da L 60 a L 90 → dimensioni L 340
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676

Handle 947G recessed cast iron painted finish
door W 15 → dimensions W 85
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190
door from W 60 to W 90 → dimensions W 340
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676




Maniglia 947T ad incasso finitura titanio
anta L 15 → dimensioni L 85
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190
anta da L 60 a L 90 → dimensioni L 340
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676

Handle 947T recessed titanium finish
door W 15 → dimensions W 85
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190
door from W 60 to W 90 → dimensions W 340
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676




Maniglia 947S ad incasso finitura silver dark
anta L 15 → dimensioni L 85
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190
anta da L 60 a L 90 → dimensioni L 340
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676

Handle 947S recessed dark silver finish
door W 15 → dimensions W 85
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190
door from W 60 to W 90 → dimensions W 340
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676



Anta monoporta con maniglia in verticale
Single-door with vertical handle



MANIGLIA ORIZZONTALE HANDLE HORIZONTAL








Maniglia M40 finitura nero soft
passo in funzione dell'anta
Handle M40 soft black finish
centre-to-centre distance varies according to the door

per maniglie da L 78 a L 484 per
maniglia L 784
vedi schema tecnico







Maniglia M42 finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42 nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door

for handles from W 78 to W 484 for handle
W 784
size see technical diagram



ANGOLO PENSILE A LIBRO
corner wall unit folding



MANIGLIA VERTICALE HANDLE VERTICAL



Maniglia M40V finitura nero soft
passo in funzione dell'anta
Handle M40V soft black finish
centre-to-centre distance varies according to the door




Maniglia M42V finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42V nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door

per maniglia L 334
per maniglia L 934
per maniglia L 1347
vedi schema tecnico

for handle W 334
for handle W 934
for handle W 1347
size see technical diagram

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.



MANIGLIE HANDLES

DI SERIE STANDARD



Maniglia H01 finitura alluminio satinato
Handle H01 satin aluminium finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia H20 finitura cromo
N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Handle H20 chrome finish
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.

per maniglia L 15 a L 65
per maniglia L 90

for handle W 15 to W 65
for handle W 90



MANIGLIE HANDLES

N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



Maniglia H51 finitura urban
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglia da L 90
vedi schema tecnico

Handle H51 urban finish
for handles from W 15 to W 65
for handle from W 90
size see technical diagram



Maniglia H52 finitura titanio
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglia da L 90
vedi schema tecnico

Handle H52 titanium finish
for handles from W 15 to W 65
for handle from W 90
size see technical diagram










Maniglia H53 finitura silver dark
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglia da L 90
vedi schema tecnico





Handle H53 dark silver finish
for handles from W 15 to W 65
for handle from W 90
size see technical diagram

SCHEMA MANIGLIE HANDLES DIAGRAM

MANIGLIA APPLICATA IN TESTA
TOP-MOUNTED HANDLE



MANIGLIA FRONTALE PER ANTA COLONNA
FRONT DOOR HANDLE FOR COLUMN



MANIGLIE HANDLES

N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



Maniglia H61 finitura verniciato ghisa
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglia da L 90
vedi schema tecnico

Handle H61 cast iron painted finish
for handles from W 15 to W 65
for handle from W 90
size see technical diagram



Maniglia H62 finitura titanio
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglia da L 90
vedi schema tecnico


Handle H62 titanium finish
for handles from W 15 to W 65
for handle from W 90
size see technical diagram




Maniglia H63 finitura silver dark
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglia da L 90
vedi schema tecnico

Handle H63 dark silver finish
for handles from W 15 to W 65
for handle from W 90
size see technical diagram

SCHEMA MANIGLIE HANDLES DIAGRAM



Anta monoporta con maniglia in verticale
Single-door with handle vertical



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel
and shelf (opt.9620)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)

N.B.: prodotti conformi al regolamento US EPA TSCA Title VI riguardo emissione formaldeide
Note: products are compliant with US EPA TSCA TITLE VI regulations governing formaldehyde emissions



LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in laminato P 31-61 come strutture same colours as carcasses laminate shelves D 31-61



bianco (opz.001)
white (opt.001)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

mensole P 31-61 impiallacciate veneered shelves D 31-61



colori come ante
colours same as door

zoccoli in pvc H 13 pvc plinths H 13

di serie
standard



acciaio (opz.407)
steel (opt.407)



alluminio satinato
(opz.405)
satin aluminium
(opt.405)



bianco (opz.001)
white (opt.001)

zoccoli in alluminio H 13 aluminium plinths H 13



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)



urban ossidato
(opz.NU)
aluminium oxidized finish
(opt.NU)

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm white
finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium aquamarine
finish (opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosso
corallo (opz.8131)
aluminium coral red
finish (opt.8131)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura rosso
toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)



alluminio finitura
grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine grey
finish (opt.9533)



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)



alluminio finitura
argilla (opz.9503)
aluminium clay
finish (opt.9503)



alluminio finitura
cenere (opz.9547)
aluminium ash
finish (opt.9547)



alluminio grigio
traffico (opz.9511)
aluminium traffic grey
finish (opt.9511)



alluminio finitura
conchiglia (opz.7403)
aluminium shell
finish (opt.7403)



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)



alluminio finitura
giallo mais (opz.8251)
aluminium corn yellow
finish (opt.8251)







alluminio finitura
grigio piombo
(opz.9537)
aluminium lead grey
finish (opt.9537)



alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)

[illegible]



MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



COLONNE FRIGO

FRIDGE COLUMNS




COLONNE FORNO

OVEN COLUMNS



MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile.

La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficiente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet.


The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)




	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61


Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 48



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE


Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.


VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.


LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.




DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	
H 96	20	69	53	

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, table and drawer on the inside



COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS


Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it's available in stainless steel version or laminate oak cognac finish



Immagina **Wood** **Lux** **Neck**

ZOCCOLO
H 6 centimetri
=
più volume di
contenimento




Con lo **zoccolo** ad altezza ridotta a 6 cm, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.


*Valuable space has been saved by lowering the **plinth** to 6 cm, and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.*



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white
white back panel and shelf



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay
clay back panel and shelf

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)



urban ossidato
(opz.NU)
urban oxidized finish
(opt.NU)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm
white finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium acquamarine
finish (opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosso
corallo (opz.8131)
aluminium coral red
finish (opt.8131)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura rosso
toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)



alluminio finitura
grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine
grey finish (opt.9533)



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)



alluminio finitura
argilla (opz.9503)
aluminium clay
finish (opt.9503)



alluminio finitura
cenere (opz.9547)
aluminium ash
finish (opt.9547)



alluminio grigio traffico
(opz.9511)
aluminium traffic grey
finish (opt.9511)



alluminio finitura
conchiglia (opz.7403)
aluminium shell
finish (opt.7403)



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)



alluminio finitura
giallo mais (opz.8251)
aluminium corn yellow
finish (opt.8251)



alluminio finitura
grigio piombo
(opz.9537)
aluminium lead grey
finish (opt.9537)




alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)


120 IMMAGINA WOOD LUX-NECK




MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS

COLONNE
COLUMNS


COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS





Immagina **wood** **LUX**

Neck

Immagina **Wood** Bridge Head

ZOCCOLO
H 6 centimetri
=
più volume di
contenimento




Con lo **zoccolo** ad altezza ridotta a 6 cm, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.


Valuable space has been saved by lowering the plinth to 6 cm, and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white
white back panel and shelf



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay
clay back panel and shelf

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)



urban ossidato
(opz.NU)
urban oxidized finish
(opt.NU)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm
white finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium aquamarine
finish (opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosso
corallo (opz.8131)
aluminium coral red
finish (opt.8131)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura rosso
toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)



alluminio finitura
grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine
grey finish (opt.9533)



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)



alluminio finitura
argilla (opz.9503)
aluminium clay
finish (opt.9503)



alluminio finitura
cenere (opz.9547)
aluminium ash
finish (opt.9547)



alluminio grigio traffico
(opz.9511)
aluminium traffic grey
finish (opt.9511)



alluminio finitura
conchiglia (opz.7403)
aluminium shell
finish (opt.7403)



alluminio finitura
ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron
finish (opt.9509)



alluminio finitura
giallo mais (opz.8251)
aluminium corn yellow
finish (opt.8251)






alluminio finitura
grigio piombo
(opz.9537)
aluminium lead grey
finish (opt.9537)





alluminio finitura
silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver
finish (opt.9507)

MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS




MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS





ANTE VETRO
GLASS DOORS



telaio titanio con vetro satinato (opz.TISAT)
titanium frame with satin glass (opt.TISAT)



telaio titanio con vetro bronzo (opz.TIBRZ)
titanium frame with bronze glass (opt.TIBRZ)



telaio titanio con vetro fumè (opz.TIFUM)
titanium frame with fumè glass (opt.TIFUM)




telaio uban con vetro satinato (opz.GISAT)
urban frame with satin glass (opt.GISAT)



telaio urban con vetro bronzo (opz.GIBRZ)
urban frame with bronze glass (opt.GIBRZ)



telaio urban con vetro fumè (opz.GIFUM)
urban frame with fumè glass (opt.GIFUM)



telaio silver con vetro satinato (opz.PISAT)
silver frame with satin glass (opt.PISAT)




telaio silver con vetro bronzo (opz.PIBRZ)
silver frame with bronze glass (opt.PIBRZ)




telaio silver con vetro fumè (opz.PIFUM)
silver frame with fumè glass (opt.PIFUM)


COLORI STRUTTURA INTERNA IN NOBILITATO
COLOURS FOR INTERNAL MELAMINE-COATED STRUCTURE




bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)




conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

COLORI ANTE CHIUSE E PANNELLI FISSI FRONTALE E LATERALE
COLOURS FOR DOORS AND FIXED FRONT LATERAL PANELS







IMPIALLACCIATO WOOD **per colori vedi pag.12-13**
WOOD VENEERED **for colours see page 12-13**

PENSILI A COLORAZIONE INTEGRALE CON STRUTTURA FOLDING

FULL COLOUR WALL UNITS WITH FOLDING CARCASS




colori per strutture e ante impiallacciate wood
wood veneered colours for carcasses and doors

 rovere naturale (opz.5542) natural oak	 rovere grey (opz.5543) grey oak	 rovere moscato (opz.5544) muscat oak
 rovere fumè (opz.5545) smoked oak	 rovere nero (opz.5546) black oak	 rovere bianco (opz.5441) white oak

MENSOLE IN LAMIERA VERNICIATA CON SCHIENALE NEI COLORI COME ANTE

PAINTED STEEL SHELVES WITH BACK PANEL SAME COLOURS AS DOORS



finiture mensole in lamiera verniciata a polvere opache
steel shelves matt powder coated

GHISA (OPZ.9509) CAST IRON (OPT.9509)	GIALLO AMBRA (OPZ.8225) AMBER YELLOW (OPT.8225)	ROSSO CORALLO (OPZ.8131) CORAL RED (OPT.8131)	SALVIA (OPZ.8443) SAGE (OPT.8443)	ROSSO TOSCANO (OPZ.8157) TUSCAN RED (OPT.8157)
CENERE (OPZ.9547) ASH (OPT.9547)	BIANCO ASSOLUTO (OPZ.740S) ABSOLUTE WHITE (OPT.740S)	ACQUAMARINA (OPZ.8323) ACQUAMARINE (OPT.8323)	FUMO (OPZ.9531) SMOKE (OPT.9531)	BIANCO CALDO (OPZ.7401) WARM WHITE (OPT.7401)
ARGILLA (OPZ.9503) CLAY (OPT.9503)	NERO (OPZ.7892) BLACK (OPT.7892)	CASTORO (OPZ.8907) BEAVER (OPT.8907)	CONCHIGLIA (OPZ.7403) SHELL (OPT.7403)	GRIGIO BROMO (OPZ.9533) BROMINE GREY (OPT.9533)
ROSA QUARZO (OPZ.8171) QUARTZ PINK (OPT.8171)	GRIGIO TRAFFICO (OPZ.9511) TRAFFIC GREY (OPT.9511)	GIALLO MAIS (OPZ.8251) CORN YELLOW (OPT.8251)	GRIGIO PIOMBO (OPZ.9537) LEAD GREY (OPT.9537)	SILVER DARK (OPZ.9507) DARK SILVER (OPT.9507)

MOBILE DI FINITURA “SIDE”

“SIDE” FINISHING FURNITURE



COLORI STRUTTURA IMPIALLACCIATI WOOD

CARCASS COLOURS WOOD VENEERED



COLORI DIVISORI VETRI

GLASS DIVIDERS COLOURS



MOBILI LIVING “PLAN” COMPONENTI
“PLAN” LIVING MODULAR FURNITURE



FINITURE ELEMENTI A GIORNO PER MOBILI LIVING “PLAN”

FINISHES FOR “PLAN” LIVING OPEN UNITS

COLORI LACCATI OPACHI (Catalogo “FINITURE LACCATE” Gruppo Lube)

MATT LACQUERED COLOURS (“LACQUERED FINISHES” Catalogue Gruppo Lube)

bianco assoluto (opz.740S) absolute white	cenere (opz.9547) ash	grigio traffico (opz.9511) traffic grey	nebbia (opz.95F5) fog	argilla (opz.9503) clay	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	nero seppia (opz.7897) cuttlefish ink
bianco caldo (opz.7401) warm white	polvere (opz.9539) dust	lino (opz.9513) linen	conchiglia (opz.7403) seashell	tortora (opz.8993) dove grey	platino (opz.7773) platinum	nocciola (opz.7775) walnut
grigio kenya (opz.9501) kenya grey	creta (opz.9515) clay	cuoio (opz.8897) leather	grigio reale (opz.95F3) royal grey	fumo (opz.9531) smoke	grigio quarzo (opz.95F7) quartz grey	grigio lava (opz.95F1) lava grey
grigio piombo (opz.9537) lead grey	bistro (opz.9535) bistro	verde bosco (opz.8468) forest green	azzurro nube (opz.8379) cloud blue	blu cristal (opz.8381) cristal blue	rosso persia (opz.8165) persia red	cannella (opz.8893) cinnamon
giallo zafferano (opz.8253) saffron yellow						

VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Con i nuovi pensili più profondi
è facilissimo creare composizioni living
adatte ad ogni spazio.

With new more deep wall units,
it's easy to create lively
furnishing compositions.



COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305



COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423



COMPOSIZIONE L 305	
COMPOSITION W 305	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+ con gola verticale e fianco come anta 60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+” with vertical groove as doors and side Base 60 60 cm base unit Base 60 forno multifunzione inox 60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven Piano cottura 60 4 gas inox con valvola 60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Sottolavello 60 60 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 60 “Mod. 29” H 72 60 cm hood “Mod.29” H 72 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 60 H 72 60 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS LUX Impiallacciato Veneered NECK Impiallacciato Veneered
COMPOSIZIONE L 423	
COMPOSITION W 423	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+ 60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+” Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox 60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven Base 60 60 cm base unit Piano cottura 75 5 gas inox con valvola 75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura 90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 300 P 61 in laminato H 4 300 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 “STILO SMART” inox 90 cm “STILO SMART” stainless steel hood Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS LUX Impiallacciato Veneered NECK Impiallacciato Veneered

COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300



COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420



COMPOSIZIONE L 300	
COMPOSITION W 300	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+” Base 60 60 cm base unit Base 60 forno multifunzione inox 60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven Piano cottura 60 4 gas inox con valvola 60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Sottolavello 60 60 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 60 aspirante estraibile H 63 60 cm hood slide-out ducting H 63 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 60 H 72 60 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS BRIDGE Impiallacciato Veneered HEAD Impiallacciato Veneered
COMPOSIZIONE L 420	
COMPOSITION W 420	
COMPONENTI COMPONENTS Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+ 60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+” Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox 60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven Base 60 60 cm base unit Piano cottura 75 5 gas inox con valvola 75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura 90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 300 P 61 in laminato H 4 300 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 “STILO SMART” inox 90 cm “STILO SMART” stainless steel hood Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	VERSIONI VERSIONS BRIDGE Impiallacciato Veneered HEAD Impiallacciato Veneered